

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: 34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia 7 kwietnia 2011 r.

Oznaczenie sprawy: P-8/023/983/11

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 w pozycji nr 7 dopuści preparat w opakowaniu 1 I ?

Odpowiedz:

TAK. Zamawiający **dopuszcza również** złożenie oferty w ww. pozycji na preparat w opakowaniu 1 I.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3 poz. 3, 5, 6 środki w opakowaniach 5 I spełniające pozostałe warunki SIWZ. Pragniemy zauważyć iż kalkulacje cenowe na produkty w opakowaniach 5 I będą znacznie korzystniejsze niż w opakowaniach 1 I.

Odpowiedz:

NIE. Zamawiający **nie dopuszcza 5 I. opakowań środków** w Pakiecie Nr 3 poz. 3, 5, 6 ze względu na prawidłową dystrybucję (oryginalne opakowania) dla poszczególnych komórek Szpitala. Trudno jest P. sprzątającym sporządzić roztwór z opakowań 5 I.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lekarz med. Kazimierz Pankiewicz

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: 34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia 8 kwietnia 2011 r.

Oznaczenie sprawy: P-8/023/1018/11

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

Zapytanie Nr 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia:

Zapis SIWZ § 6 pkt 8 ppkt 4 traktuje o przedstawieniu wraz z ofertą próbek. Nie precyzuje jednak do których pozycji te próbki są wymagane oraz w jakiej ilości. Prosimy zatem o sprecyzowanie w jakiej ilości oraz do których pozycji we wszystkich zadaniach Zamawiający wymaga przedstawienia próbek, zaś w przypadku żądania przedstawienia próbek na wszystkie pozycje prosimy o dopuszczenie nie składania próbek w przypadku zaproponowania dokładnie tych samych produktów które jako wzorcowe wskazuje Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia.

Artykuły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są powszechnie znane, szeroko dostępne. Zamawiający powołując się na jakość oraz skuteczność akurat tych produktów zapewne zna te produkty. Dlatego uważamy, że dostarczenie próbek tych artykułów jest nie potrzebne dla oceny jakości zaproponowanych artykułów, jak również nie będzie narażać Oferentów na dodatkowe koszty przy tworzeniu oferty przetargowej. W przypadku żądania próbek na wszystkie pozycje we wszystkich zadaniach oraz w myśl zapisu że próbki nie będą zwrócone, prosimy o dokładne sprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający zapłaci za te produkty.

W związku z faktem, że Zamawiający oczekuje ścierek do kurzu, oraz załączenia do oferty wzorów tych ścierek, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych wymiarów takich ścierek, lub przedstawienie próbki w standardowym rozmiarze, gdyż podany w SIWZ rozmiar 50x50cm jest rozmiarem możliwym do wykonania na zamówienie przy dużej ilości (w całym zamówieniu jest

6 tysięcy sztuk) jednak żaden producent nie uszyje 6 sztuk aby przedstawić Zamawiającemu w formie próbki, nie mając pewności, że realizacja zamówienia dojdzie do skutku. Wykonanie tak małej ilości ścierek w takim nietypowym rozmiarze wiąże się z dodatkowymi, dość wysokimi kosztami dla Wykonawcy. Nadmieniamy, że standardowy wymiar ściereki do kurzu produkowanej w kolorach czerwony, niebieski, żółty wynosi 38x38cm (± 2).

Ścierki o takim rozmiarze są powszechnie wykonywane przez producentów oraz szeroko dostępne dla Wykonawców.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wymaga próbek produktów dokładnie tych samych, które wskazuje jako wzorcowe. Wymaga próbek pozostałych produktów, próbki mogą być w minimalnej ilości, takiej aby Zamawiający mógł określić jakość produktu tzn. sporządzić 1 litr roztworu roboczego i sprawdzić jego działanie.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN próbka to: 1. niewielka ilość jakiejś substancji, jakiegoś wyrobu itp. pobrana do przeprowadzenia określonych badań lub służąca do pokazywania zamiast całości, 2. niewielka ilość jakiegoś towaru, dawana nieodpłatnie klientowi do przetestowania.

Zapytanie Nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie jakiej wielkości mają być próbki dostarczone wraz z ofertą ?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga próbki minimalnej materiału z którego będzie wykonana owa ściereczka, aby np. określić chłonność materiału np. 5 cm x 5 cm.

Zapytanie Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści próbki w najmniejszych opakowaniach handlowych w ilości określonej w SIWZ ?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wymaga próbek produktów dokładnie tych samych, które wskazuje jako wzorcowe. Wymaga próbek pozostałych produktów, próbki mogą być w minimalnej ilości, takiej aby Zamawiający mógł określić jakość produktu tzn. sporządzić 1 litr roztworu roboczego i sprawdzić jego działanie.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN próbka to: 1. niewielka ilość jakiejś substancji, jakiegoś wyrobu itp. pobrana do przeprowadzenia określonych badań lub służąca do pokazywania zamiast całości, 2. niewielka ilość jakiegoś towaru, dawana nieodpłatnie klientowi do przetestowania.

Ponadto Zamawiający informuje o sprostowaniu omyłki pisarskiej która wystąpiła w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pomyłka pisarska zaistniała w formularzach asortymentowo-cenowych w Pakiecie Nr 1, Nr 2, Nr 3 (Załącznik Nr 2 do SIWZ) w którym błędnie w formularzach asortymentowo – cenowych w kolumnie nr 5 wskazano cenę jednostkową.

Jest: Cena jednostkowa netto (zł)

Powinno być: Cena jednostkowa brutto (zł)

Oferty należy złożyć na zmodyfikowanych załącznikach.

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lekarz med. Kazimierz Pankiewicz

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: 34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia 8 kwietnia 2011 r.

Oznaczenie sprawy: P-8/023/1019/11

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118 w związku z koniecznością dokonania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie złożonych w przedmiotowym postępowaniu zapytań, **informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.**

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 13 kwietnia 2011 r. na godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15. w pokoju 310, Dziale Zamówień Publicznych.

Miejsce składania ofert określone w § 12 SIWZ, pozostaje bez zmian

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lekarz med. Kazimierz Pankiewicz

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: 34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia 11 kwietnia 2011 r.

Oznaczenie sprawy: P-8/023/1028/11

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Zapytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

Pytanie Nr 1:

W pozycji 3 Zamawiający opisał produkt TASKI JONIEC EXTRA lub równoważny – ten preparat występuje tylko w opakowaniu 5 l.

To samo dotyczy pozycji 9 - TASKI JONIEC DEGERM.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu w Pakiecie Nr 3, poz. 3 i poz. 9 TASKI JONIEC EXTRA lub równoważnego w op. 1 l., jak również preparat TASKI JONTEC DEGERM w op. 1 l. ze względu na dystrybucję wewnątrz Zakładu do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Pytanie Nr 2:

Zwracamy się zatem z pytaniem. Czy Zamawiający dopuści opakowanie 5 l w Pakiecie Nr 3, poz. 3 i 9.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu w Pakiecie Nr 3, poz. 3 i poz. 9 zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie Nr 3:

Proszę o również o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 w pozycji 5 chce produkt JONTEC TENSOL w opakowaniu 1 l – czy super koncentrat, czy w opakowaniu 5 l – koncentrat ? Ponieważ cena super koncentratu jest znacznie wyższa.

Odpowiedź:

TAK Zamawiający chce produktu JONTEC TENSOL w opakowaniu 1 l.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3, pozycja 6 pastę samo połyskową do parkietów o pH 8,5 ?
Odpowiedz: TAK. Pasta do parkietów może mieć pH 8,5.i

Pytanie Nr 5:

Czy w Pakiecie Nr 2 poz. 2 mydło dezynfekcyjne poj. 1 l – dopuszcza się mydło w opakowaniach 5.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie Nr 6:

Czy w Pakiecie Nr 2 poz. 4 ręczniki papierowe makulaturowe składane białe lub kremowe dopuszcza się ręczniki w opakowaniach po 4.000 szt. Czy ilość 2.000 szt. to jest ilość kartonów czy małych opakowań, jeśli 2.000 kartonów to dopuszczalna wartość brutto tego pakietu wynosi 40.000,00 zł. Czy oferta która przekroczy tą wartość będzie brana pod uwagę (jest to niewykonalne).

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ. Natomiast w nawiązaniu do Państwa pisma uprzejmie informuję, że kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na tym etapie procedury przetargowej nie jest możliwa do ujawnienia, ponieważ kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podaje przed otwarciem ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lekarz med. Kazimierz Pankiewicz