

Częstochowa, dn. 12.09.2017r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI-II

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Znak sprawy: **DAZ.26.065.2017**

L.dz. 2298 /17

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1 Wzór umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu par. 4 ust. 3.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 Wzór umowy par. 5 ust. 1 pkt. 5).

Prosimy o doprecyzowanie, iż nr serii i data ważności na fakturze dotyczy wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 Wzór umowy par. 7 ust. 5.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...) Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową" poprzez zapis: "(...) Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową jeżeli zaległość płatnicza nie przekroczy 60 dni".

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w części nr 1 płynu dezynfekującego Manusan w opakowaniu z pompką o zawartości 4% substancji czynnej- diglukonianu chlorheksydyny , do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów , zarejestrowanego jako produkt biobójczy, z działaniem na bakterie gram dodatnie ,gram ujemne w tym MRSA i grzyby, metoda badania skuteczności biobójczej przeprowadzona według PZH i zaakceptowana przez Urząd Rejestracji Produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ;produkt posiada pozytywną opinię użytkowania do przedoperacyjnego i pooperacyjnego mycia ciała pacjenta oraz toalety pacjentów długo hospitalizowanych; posiada pozytywną opinię kliniczną wartości dezynfekujących na podstawie badania posiewu z rąk i w metodzie testu rękawiczkowego- skuteczność 88% i jest wprost proporcjonalna do czasu trwania operacji ,waha się 80%-93%; produkt nie powoduje objawów uczuleniowych, podrażnień i nadwrażliwości –potwierdzone badaniami na 254 osobach, wykazuje znacznie wyższą redukcję liczby drobnoustrojów niż 75% alkohol etylowy- przeprowadzona analiza statystyczna wyników metodą studenta „t”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

W celu rozszerzenia konkurencji prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w części nr 3 preparatu w opakowaniu 1kg, o stabilności roztworu roboczego min. 24h na bazie bezpiecznego dla otoczenia nadwęglanu sodu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie w części nr 3 opakowania 1kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w części nr 5 produktu biobójczego do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, w tym mających kontakt z żywnością z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych, dziecięcych oraz w obecności pacjentów, bez substancji lotnych, działanie biobójcze przebadane w warunkach czystych i brudnych: B,F w 0,5% 5min; MRSA -0,5% 15min warunki czyste, Tbc-0,5% 5min warunki brudne; Vaccinia,BVDV-w 0,5% 15min warunki czyste; Rota, Noro- w 1% 15min warunki brudne, z rozszerzeniem na Adeno, Polio przy 5%-5min; przebadany zgodnie z normami: EN 13697,EN 13727,EN 14561,EN 13624,EN 14562,EN 14348,EN 14563,EN 14476; w opakowaniu 1L z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w części nr 7 preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni, bez zawartości substancji lotnych, na bazie chlorku benzalkoniowego, bifenyli-2ol, możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz na oddziałach noworodkowych, dziecięcych oraz w obecności pacjentów, posiada szeroką kompatybilność materiałową, wykazuje skuteczne działanie w obecności zanieczyszczeń organicznych, nie pozostawia plam, smug, osadów, nie powoduje efektu klejenia się powierzchni, przebadany zgodnie z normami: EN 13697,EN 13727,EN 14561,EN 13624,EN 14562,EN 14348,EN 14563,EN 14476 o spektrum działania: B,, F przy 0,5%-15min; Tbc przy 0,5%-5min; V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia)- przy 0,5%-15min; Rota,Noro-przy 1% 15min; z rozszerzeniem na wirus Adeno, Polio-przy 5% 5min; 1,5% 30 min,0,1%1h

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 Dotyczy Części nr 4:

Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu wykazujących działanie B, Tbc, F do 1 min., V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Noro) 30 s., z możliwością poszerzenia spektrum o wirus Polio i Papowa, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy próbek

Czy ze względu na fakt, że oferowany produkt jest taki sam zarówno w poz. 1 jak i poz. 2, a różni się tylko sposobem konfekcjonowania, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie próbki do części nr 4 tylko w postaci tuby – 1 op. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 Pakiet 2

Poz.1, 2, 3, 4

Czy zamawiający dopuści preparat o działaniu wirusobójczym na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 Pakiet 3

Poz.1

Czy zamawiający dopuści preparat o spektrum bójczym B (w tym Tbc), F, V (HIV,HBV,HCV, Adeno, Vaccinia, Rota, Noro, Polio) o działaniu do 15 min., spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 Pakiet 8

Poz.1

Czy zamawiający dopuści preparat chlorowy działający sporobójczo w stężeniu 10 000 ppm w 15 minut z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 Części nr 1, poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu Hydrex S antyseptycznego środka do mycia rąk, do dezynfekcji skóry i rąk przed operacją. Zawierającego w swoim składzie

diglukonian chlorheksydyny. Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze (w tym MRSA), grzybobójcze, inaktywuje wirusy HBV i HIV w opakowaniu 0,5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części nr 4 w poz. 1 i 2 gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni, metodą przecierania, oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, posiadające pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe, nasączone propan-2-olem, alkoholem etylowym, aminą, QAV, o spektrum: B (w tym Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola) w czasie 1 min?

Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną. Ponadto jest to produkt polski wyprodukowany w całości w polskiej fabryce.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części nr 7 preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni o przyjemnym zapachu charakteryzujący się wysoką skutecznością mikrobójczą w niskich stężeniach roztworu roboczego i krótkim czasie działania. Oparty na związkach czwartorzędowych, bez zawartości aldehydów, fenoli czy alkoholu. Nie zawierający lotnych substancji aktywnych; nie pozostawiający smug na powierzchniach, z możliwością stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych; posiadający bardzo dobre właściwości myjące; przeznaczony do stosowania do powierzchni i urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością; stosowany w stężeniu 0,5%, opakowanie z dozownikiem, o spektrum: B łącznie z Tbc, F, V (BVDV, HIV, HCV, HBV, Vaccinia, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno) w czasie 15 min. z możliwością rozszerzenia spektrum działania wobec Polio?

Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną. Ponadto jest to produkt polski wyprodukowany w całości w polskiej fabryce.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy w celu równego traktowania wykonawców, aby oferty były porównywalne, oraz mając na względzie ekonomiczny aspekt w przypadku produktów o właściwościach i przeznaczeniu wymaganych w części nr 3, czy Zamawiający zgodzi się na przeliczenie i podanie ilości opakowań przy najniższym stężeniu roboczym zaoferowanego produktu, dla podanej ilości roztworu roboczego 6750 L pod warunkiem spełnienia przez produkt wymaganego w siwz spektrum i czasu działania; oraz proponujemy zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych liczb w górę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1 i 2:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat, przeznaczony do dezynfekcji skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenu wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (z wpisem do Karty charakterystyki produktu leczniczego); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 2, poz. 3 i 4:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści barwiony preparat, przeznaczony do dezynfekcji skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenu wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (z wpisem do Karty charakterystyki produktu leczniczego); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **18.09.2017 r.** termin składania i otwarcia ofert.

ZATWIERDZIŁ:

p.o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
podpis Kierownika Zamawiającego