

UMYWALKA - 36x28 cm (BEZ NOGI STOJĄCEJ ANI PODNOGI)

UMYWALKA DUŻA - STAL NIERDZEWNA ŚREDNICA 44cm

ZLEWOZMYWAK DWYKOMOROWY 80 x 60

MYDŁO W PŁYNIE ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY

GAZY MEDYCZNE

NEGATOSKOP

LODÓWKA NISKA W ZABUDOWIE

WÓZEK ZABIEGOWY 69x43cm

STOLIK NARZĘDZIOWY

POJEMNIK NA ODPADY

KOSZ W ŚLUZACH

KOSZ + POJEMNIK NA PAPIER DO RĄK

STOŁEK OBROTOWY, ŚREDNICA 32cm

KRZESŁO OBROTOWE

KRZESŁO

KAMERA DOZORU

ZEGAR ŚCIENNY

BIURKO LEKARSKIE/ BIUROWE + KOMPUTER, MONITOR

STÓŁ ZABIEGOWY SZ-02 198 x 65

Zestawienie powierzchni OIT		
Nr	Nazwa pom.	Pow.
IT/01	Pokój Intensywnej terapii	45 m ²
IT/02	Gabinet diagn.-zabiegowy	17 m ²
IT/03	Magazyn	10 m ²
S/13b	Śluza	3 m ²
		74 m ²

ZAKRES OPRACOWANIA

WYDZIELENIE POŻAROWE REI120

WYDZIELENIE POŻAROWE REI60

ROP - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

Gaśnica

TLEN - (O)

SPRĘŻONE POWIETRZE - (AIR5)

PODTLENEK AZOTU - (N)


PRÓŻNIA - (VAC)

ODCIĄG GAZÓW ANESTETYCZNYCH - (NA)

ZESTAWIENIE TYPÓW ŚCIAN

S1	2,5cm 10cm 2,5cm	2x płyta g/k gr. 1,25cm* stelaż stalowy (wypełniony wełną min. 50%) 2x płyta g/k gr. 1,25cm*
S2	2,5cm 17cm 2,5cm	2x płyta g/k gr. 1,25cm* stelaż stalowy (wypełniony wełną min. 50%) 2x płyta g/k gr. 1,25cm*
S3	2,5cm 34cm 2,5cm	2x płyta g/k gr. 1,25cm* stelaż stalowy (wypełniony wełną min. 50%) 2x płyta g/k gr. 1,25cm*
S4	2,5cm 5cm	Obudowa
S1p	2,5cm 10cm 2,5cm	REI60 2x płyta g/k gr. 1,25cm** stelaż stalowy (wypełniony wełną min. 50%) 2x płyta g/k gr. 1,25cm**
S4.1p	2,5cm 5cm	Obudowa REI60 2x płyta g/k gr. 1,25cm** stelaż stalowy
S4.2p	2,5cm 5cm	Obudowa REI120 2x płyta g/k gr. 1,25cm** stelaż stalowy

(*) - w pomieszczeniach mokrych lub przy elementach białego montażu zastosować płyty gk wodoodporne.
(**) - płyta GKF zgodnie z wytycznymi producenta



UWAGA:
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
Prawa autorskie zastrzeżone.

NR	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS
INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.		
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa		
AUTOR:			
NR.UPR.PROJ.			
ARCH. MICHAŁ TOMANEK			
214/91			
SPRAWDZAJĄCY:			
NR.UPR.PROJ.			
ARCH. ZBYSZKO BUJNIEWICZ			
1315/94			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
arch. Krzysztof Walaszek			

40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU
UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO
Kategoria XI

UMOWA:
FAZA: P.W.
DATA: 2016-09
SKALA: 1 : 100
BRANZA: ARCH.

Oddział Intensywnej Terapii

Nr.projektu:
Rys.wykonane w programie
Autodesk Revit nr.397-21976190

Nr.rys.
SC-02