


* STOSOWANIE PŁYTY G/K GR 1,25 CM WODOODPORNEJ OD STRONY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NARAŻONYCH NA ZAWILGOCENIE

ŚCIANA DZIAŁOWA NA PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 100 I UW 100 Z PODWÓJNYM POSZYCIEM PŁYTĄ G/K GR 12,5 MM



* STOSOWANIE PŁYTY G/K GR 1,25 CM WODOODPORNEJ OD STRONY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NARAŻONYCH NA ZAWILGOCENIE

ŚCIANA DZIAŁOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 100 I UW 100 Z PODWÓJNYM POSZYCIEM PŁYTĄ G/K GR 12,5 MM

UWAGA:
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Prawa autorskie zastrzeżone.

NR	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS
INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.		
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa		
AUTOR:			
NR.UPR.PROJ.			
ARCH. MICHAŁ TOMANEK			
214/91			
SPRAWDZAJACY:			
NR.UPR.PROJ.			
ARCH. ZBYSZKO BUJNIEWICZ			
1315/94			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
arch. Krzysztof Walaszek			

Atelier 7 Sp. z o.o.		40-702 KATOWICE K Ł O D N I C K A 16 Tel:32 6080612 Fax:32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl	
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI		UMOWA:	
		FAZA: P.W.	
		DATA: 2016-09	
Detal typowy 03		SKALA: 1 : 5	
		BRANZA: ARCH.	
Nr.projektu:		SC-Dt-03	
Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190			