

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA
PRODUKTÓW DO ŻYWIENIA
POZAJELITOWEGO I DOJELITOWEGO,
ZGŁĘBNIKÓW DOJELITOWYCH,
PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH I SUBSTYTUCYJNYCH
STOSOWANYCH W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK**
Znak sprawy: **DAZ.26.016.2018**

L.dz. 798/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1: dot. Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 6 dopuszcza zaoferowanie koncentratu organicznych pierwiastków śladowych (Nutryelt) o składzie molowym ($\mu\text{mol}/10\text{ ml}$) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: dot. Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 6 wymaga zaoferowania koncentratu pierwiastków śladowych w postaci soli organicznych? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 6 do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Zamawiający wydzieli z Części Nr 1 przedmiot zamówienia opisany w pozycji nr 6 do osobnej części - Części Nr 18 – jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień. Obowiązujące do złożenia oferty zmienione formularze asortymentowo-cenowe zostaną ujęte w wersji edytowalnej SIWZ zamieszczonej wraz z niniejszymi Wyjaśnieniami na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z wyżej opisanym podziałem, w przypadku złożenia oferty w Części Nr 1 należy wnieść wadium w wysokości 3 400,00 zł, natomiast wadium dla oferty składanej w Części Nr 18 wynosi 100,00 zł.

Pytanie 3: dot. Czy Zamawiający w pak. 4 poz. 1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym (Aminomel 10E) 10% roztwór aminokwasów (15,6g azotu/l) standardowych z elektrolitami: Na 69mmol/l, K 45 mmol/l, Mg 5 mmol/l, Cl 90 mmol/l flakony objętość 500 ml. Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: dot. Czy Zamawiający w pak. 6 poz. 1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym mieszaniny oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%) - Clinoleic 20% w opakowaniu 500ml (worek). Emulsja tłuszczowa ma zastosowanie w żywieniu wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5: dot. Części Nr 17, pozycje 1, 2. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6: dot. Części Nr 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7: dot. Części Nr 16, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8: dot. Części Nr 11, pozycja nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy żołądkowo-dwunastniczej wykonanej z PUR o długości 125cm i złączem w standardzie enfit, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9: dot. Części Nr 11, pozycja nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy żołądkowo-dwunastniczej wykonanej z PUR o długości 125cm i złączem w standardzie enfit, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10: dot. Części Nr 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy żołądkowo-dwunastniczej wykonanej z silikonu w rozmiarach 6/8FR x 125cm i złączem w standardzie enfit, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 8 poz. 1 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartość azotu 7,3 g i energia niebiałkowa 1040 kcal, objętość 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga worka do żywienia pozajelitowego, który można podawać nie tylko centralnie ale również obwodowo.

Pytanie 12: Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 pozycji 1 i 2, ma na myśli zgłębniki poliuretanowe w wersji żołądkowo - dwunastniczej ze znacznikiem RTG, podziałką, w rozmiarach CH 8 i CH 12 o długości 120 cm, zakończone oliwką, kompatybilne z EnLock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13: Czy Zamawiający w pakiecie 12 ma na myśli zgłębnik silikonowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej ze znacznikiem RTG, podziałką, o rozmiarze CH 7,6 o długości 130 cm, kompatybilne z EnLock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14: Czy Zamawiający w pakiecie 13 ma na myśli dietę kompletną, normokaloryczną (100kcal/100ml), bezresztkową dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat do podaży przez zgłębnik. Zawartość białka 2,5 g/100ml, węglowodanów 12,5g/100ml, tłuszcz 4,4 g/100ml, składniki mineralne, witaminy i pierwiastki śladowe. Wzbogacona w karnitynę, cholinę i taurynę, inozytol. Osmolarność 200 - 220 mOmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15: dot. §5 ust. 1 pkt 1) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczane do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust. 1 pkt 2) projektu umowy następującej treści: „..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczane w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje 12-miesięczny termin ważności zamówionych towarów, jednocześnie wyraża zgodę na dopisanie do umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą zapisu proponowanego wyżej przez Wykonawcę zapisu.

Pytanie 16: dot. §7 ust. 5 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17: dot. wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp.

Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §8 ust. 1 pkt 5) i 7) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: Ilości leków podane w SIWZ są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości poszczególnego asortymentu, jakie w okresie umowy okażą się mu potrzebne, w szczególności biorąc pod uwagę następujące okoliczności: 1) liczbę pacjentów, którzy wymagać będą zastosowania leków objętych umową, 2) możliwość wyłączenia określonych leków lub procedur, w których leki te są wykorzystywane, z kontraktowania przez NFZ w trakcie trwania umowy, 3) możliwość wprowadzenia przez NFZ zmian kwalifikacji leków w procedurach leczniczych, do których leki są wykorzystywane, 4) zmniejszenie w okresie obowiązywania umowy wartości kontraktu lub kolejnych kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ lub Ministerstwem Zdrowia, a także rozwiązanie ww. kontraktów, 5) zmiany w okresie obowiązywania umowy wyceny punktowej świadczeń z wykorzystywaniem leków, uzasadniającej zastosowanie innych produktów nieobjętych umową. Biorąc pod uwagę powyższe określenie granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji nie jest możliwe. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18: dot. §8 ust. 1 pkt 8 projektu umowy. Prosimy o dopisanie: „...nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy zawieranej z Wykonawcą zapisu: „...”, przy czym okres obowiązywania nie może być dłuższy niż 4 lata od daty zawarcia umowy”.

Pytanie 19: dot. §8 ust. 5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu”.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20: dot. wzoru umowy. Prosimy o rozszerzenie zapisu §10 ust. 1 ppkt a) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: „...w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki...”. Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21: dot. Do §10 ust. 1 ppkt c) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22: dot. Części Nr 10 / wzoru umowy §6 ust. 1 pkt 1) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §6 ust. 1 pkt 2) projektu umowy następującej treści: „...”, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje 12-miesięczny termin ważności zamówionych towarów, jednocześnie wyraża zgodę na dopisanie do umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą proponowanego wyżej przez Wykonawcę zapisu.

Pytanie 23: dot. Części Nr 10 / wzoru umowy §8 ust. 3 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24: dot. Części Nr 10 / wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §8 ust. 1 pkt 6) i 7) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: Ilości leków podane w SIWZ są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości poszczególnego asortymentu, jakie w okresie umowy okażą się mu potrzebne, w szczególności biorąc pod uwagę następujące okoliczności: 1) liczbę pacjentów, którzy wymagać będą zastosowania leków objętych umową, 2) możliwość wyłączenia określonych leków lub procedur, w których leki te są wykorzystywane, z kontraktowania przez NFZ w trakcie trwania umowy, 3) możliwość wprowadzenia przez NFZ zmian kwalifikacji leków w procedurach leczniczych, do których leki są wykorzystywane, 4) zmniejszenie w okresie obowiązywania umowy wartości kontraktu lub kolejnych kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ lub Ministerstwem Zdrowia, a także rozwiązanie ww. kontraktów, 5) zmiany w okresie obowiązywania umowy wyceny punktowej świadczeń z wykorzystywaniem leków, uzasadniającej zastosowanie innych produktów nieobjętych umową. Biorąc pod uwagę powyższe określenie granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji nie jest możliwe. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25: dot. Części Nr 10 / wzoru umowy §9 ust. 1 pkt 8 projektu umowy. Prosimy o dopisanie: „...nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy zawieranej z Wykonawcą zapisu: „...”, przy czym okres obowiązywania nie może być dłuższy niż 4 lata od daty zawarcia umowy”.

Pytanie 26: dot. Części Nr 10 / wzoru umowy §9 ust. 5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu”.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27: dot. Części Nr 10 / wzoru umowy §10 ust. 1 pkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28: dot. Części Nr 10 / wzoru umowy §10 ust. 1 ppkt c) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29: dot. Części Nr 15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu diety kompletnej, normokalorycznej (1kcal/ml), bezresztkowej, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, źródłem białka jest kazeina i soja, zawiera wyłącznie tłuszcze LCT, źródłem węglowodanów są wolno wchłanialne maltodekstryny, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy. pojemność 1000 ml? Dopuszczenie ww pozycji opisanej diety pozwoli na przystąpienie do zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30: dot. Części Nr 15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji 2 wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu diety kompletnej, bogatoresztkowej, normokalorycznej (1kcal/ml), do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, głównym źródłem białka jest kazeina i soja, zawiera wyłącznie tłuszcze LCT, zawierająca wszystkie niezbędne frakcje błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych, nierozpuszczalnych i prebiotyku, regulująca pracę jelit, ważna przy długoterminowym leczeniu żywieniowym, bezglutenowa, pojemność 1000 ml? Dopuszczenie ww pozycji opisanej diety pozwoli na przystąpienie do zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31: dot. Części Nr 15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji 3 wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu diety kompletnej, wysokobiałkowej, bogatoresztkowej i normokalorycznej (1,2 kcal/ml), do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego z odpowiednią mieszaniną błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych, nierozpuszczalnych i prebiotyku, regulującą pracę jelit, dla pacjentów z niskim zapotrzebowaniem energetycznym i ograniczoną mobilnością, worek 1000 ml? Dopuszczenie ww pozycji opisanej diety pozwoli na przystąpienie do zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32: dot. Części Nr 15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji 4 wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu diety kompletnej normalizującej glikemię, normokalorycznej, bogatoresztkowej, z niską zawartością węglowodanów, o wysokiej zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy, z odpowiednią mieszaniną błonnika, o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych, regulująca pracę jelit, bezglutenowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, poj. 1000 ml? Dopuszczenie ww pozycji

opisanej diety pozwoli na przystąpienie do zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33: dot. Części Nr 15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji 5 wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu diety kompletnej, wysokobiałkowej (37,5 g/500 ml), bezreszkowej, hiperkalorycznej (1,5kcal/ml), o wysokiej zawartości witamin i pierwiastków śladowych. do leczenia drogą przewodu pokarmowego, dla pacjentów w stanie stresu metabolicznego i z urazami wielonarządowymi i po ciężkich zabiegach chirurgicznych, worek 500 ml? Dopuszczenie wwz pozycji opisanej diety pozwoli na przystąpienie do zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34: dot. Części Nr 15. Czy zamawiający wydzieli z pakietu 15 pozycję 6 do osobnego zadania i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Części Nr 15 przedmiot zamówienia opisany w pozycji nr 6 do osobnej części – Części Nr 19 – jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień. Obowiązujące do złożenia oferty zmienione formularze asortymentowo-cenowe zostaną ujęte w wersji edytowalnej SIWZ zamieszczonej wraz z niniejszymi Wyjaśnieniami na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z wyżej opisanym podziałem, w przypadku złożenia oferty w Części Nr 15 należy wnieść wadium w wysokości 2 990,00 zł, natomiast wadium dla oferty składanej w Części Nr 19 wynosi 10,00 zł.

Pytanie 35: dot. § 5 ustęp 1 punkt 2 umowy. W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36: dot. § 4 ustęp 4 umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy na ratunek - tak, by termin ten wynosił 12 godzin od złożenia zamówienia. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 8 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostaw na ratunek i pozostawia we wzorze umowy możliwość realizacji zamówień w trybie pilnym - 12 godzin. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do umowy z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 37: dot. Części Nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 8, worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, węglowodany, emulsję tłuszczową MCT/LCT, w stosunku 50:50, elektrolity, do podaży drogą żył obwodowych i centralnych o zawartości azotu 8,6g, energia całkowita 1435 kcal, pojemności 1875ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga worka do żywienia pozajelitowego, który można podawać nie tylko centralnie ale również obwodowo.

Pytanie 38: dot. Części Nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7, pozycja nr 1 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, węglowodany, emulsję tłuszczową MCT/LCT/ $\Omega 3$, w stosunku 50:40:10, elektrolity z wapniem i cynkiem, o zawartości azotu 5,0g, energia całkowita 740 kcal., pojemności 625ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39: dot. Części Nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7, pozycja nr 2 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, węglowodany, emulsję tłuszczową MCT/LCT/ $\Omega 3$, w stosunku 50:40:10, elektrolity z wapniem i cynkiem o zawartości azotu 10,0g, energia całkowita 1475 kcal., pojemności 1250ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40: dot. Części Nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7, pozycja nr 3 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, węglowodany, emulsję tłuszczową MCT/LCT/ $\Omega 3$, w stosunku 50:40:10, elektrolity z wapniem i cynkiem o zawartości azotu 15,0g, energia całkowita 2215 kcal., pojemności 1875ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41: dot. Części Nr 8. Z uwagi, że cynk jest ważnym kofaktorem wielu istotnych dla organizmu przemian biochemicznych, a jego niedobór skutkuje między innymi upośledzeniem gojenia się ran, proszę o doprecyzowanie czy oferowany w części nr 8, worek trzykomorowy powinien zawierać przynajmniej 0,03-0,06 mmol/l cynku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 42: dot. Części Nr 1. Konkurencja ofert w postępowaniu przetargowym przekłada się na wymierny aspekt ekonomiczny dla szpitala, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 1 pozycji nr 6, celem złożenia oferty przetargowej od trzech oferentów na koncentrat pierwiastków śladowych do stosowania w trakcie żywienia pozajelitowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Zamawiający wydziela z Części Nr 1 przedmiot zamówienia opisany w pozycji nr 6 do osobnej części – Części Nr 18 – jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień. Obowiązująca do złożenia oferty, po tych zmianach SIWZ, w wersji edytowalnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie 43: dot. wzoru umowy. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 pkt. 2 (oraz § 7 ust. 2 pkt 2 dla umowy części nr 10) projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44: dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 7 ust. 5 (oraz § 8 ust. 3 dla umowy części nr 10) projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45: dot. wzoru umowy. Wnosimy o zmianę w zakresie zapisów § 7 ust. 6 (oraz § 12 ust. 2 dla części nr 10) poprzez umożliwienie udzielenia pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego. Zrzeczenie się przez Wykonawcę prawa do reprezentowania go w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika jest w naszej ocenie niezgodne z prawem i nieważne.

Odpowiedź: Zastrzeżenie nie dotyczy udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu na etapie postępowania sądowego. Taki zapis zostanie ujęty w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 46: dot. wzoru umowy. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości: a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 3, karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy; b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy;

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47: dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? dot. § 5 umowy dla części nr 10.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48: dot. wzoru umowy. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 10 ust. 1 umowy dla części nr 10: 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości: a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy; b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §7 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy; c) za opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu dzierżawy w terminie określonym w § 5 ust. 1 karę w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy; d) za niewykonanie obowiązku określonego w § 5 ust. 3 pkt. 2) i 3) - każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49: dot. Części Nr 15. Prosimy o doprecyzowanie czy w części 15 pozycja 1 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli produkt, który zawiera tłuszcze wielonienasycone omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; oraz DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml i spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: W Części Nr 15 poz. 1 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli produkt, który zawiera tłuszcze wielonienasycone omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; oraz DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml i spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie 50: dot. Części Nr 15. Prosimy o doprecyzowanie czy w części 15 pozycja 2 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli produkt, który zawiera tłuszcze wielonienasycone omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; oraz DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml i spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?


Odpowiedź: W Części Nr 15 poz. 2 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli produkt, który zawiera tłuszcze wielonienasycone omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; oraz DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml i spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ, zgodnie z zapisami art. 12a ustawy PZP.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **16.04.2018** r., godz. **11.00**, termin otwarcia ofert: **16.04.2018** r., godz. **11.15**.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. podpis **Dariusz Kaczmarek**
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY
DAZ.26.016.2018

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 1

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa / Producent	Jedn. miary	Ilość wg jedn. miary	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość netto (kol. 6x7)	% VAT	Wartość brutto (kol. 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Emulsja zawierająca dobowe zapotrzebowanie na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) do stosowania w trakcie żywienia pozajelitowego.		amp.	1 500					
2	Alanil glutamine konc. do sporz. roztw. do inf. (20g/100ml) 50ml.		fl.	300					
3	Alanil glutamine konc. do sporz. roztw. do inf. (20g/100ml) 100ml.		fl.	2 500					
4	Koncentrat zawierający fosforany organiczne do stosowania w trakcie żywienia pozajelitowego.		fiol.	200					
5	Proszek zawierający dobowe zapotrzebowanie na witaminy rozpuszczalne w wodzie do suplementacji żywienia pozajelitowego.		fiol.	1 500					
Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.							Razem zł		
							-		

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby/-ob
uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY
DAZ.26.016.2018

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 18

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa / Producent	Jedn. miary	Ilość wg jedn. miary	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość netto (kol. 6x7)	% VAT	Wartość brutto (kol. 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koncentrat zawierający dobowe zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe do stosowania w trakcie żywienia pozajelitowego.		amp.	2 400					
Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.							Razem zł		
							-		

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby/-ów
uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY
DAZ.26.016.2018

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 15

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa / Producent	Jedn. miary	Ilość wg jedn. miary	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość netto (kol. 6x7)	% VAT	Wartość brutto (kol. 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dieta kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml), bezresztkowa do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, źródłem białka jest kazeina, zawiera tłuszcze wielonienasycone omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; oraz DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml, źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy. Poj. 1000ml.		szt.	6 000					
2	Dieta bogatoresztkowa, kompletna, normokaloryczna [1kcal/ml], do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, głównym źródłem białka jest kazeina, zawiera tłuszcze wielonienasycone omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; oraz DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml, unikalna mieszanka błonnika (6 rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych), regulująca pracę jelit, ważna przy długoterminowym leczeniu żywieniowym, bezglutenowa, poj. 1000 ml.		szt.	5 000					

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY
DAZ.26.016.2018

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 19

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa / Producent	Jedn. miary	Ilość wg jedn. miary	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość netto (kol. 6x7)	% VAT	Wartość brutto (kol. 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dieta kompletna, normokaloryczna [1 kcal/ 1ml], do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, źródłem białka jest białko sojowe, nie zawiera białek mleka, źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny, bezsztukowa, bezglutenowa, wolna od laktozy dla pacjentów z alergią na białka mleka krowiego i nietolerancją laktozy. Poj. 1000 ml.		szt.	50					
Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.							Razem zł		
							-		

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby/-ów
uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika