

**ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa; ul. Bialska 104/118**

P R Z E D M I A R R O B Ó T

**Temat: Przebudowa w ramach Modernizacji Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego.**

Adres Inwestycji ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

CZEŚĆ - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.

Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

DZIAŁ:

45000000-7 – Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Klasa:

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 – Tynkowanie

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Sporządził: C. Dołęgiewicz

wrzesień 2016 r.

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE					
ROBOTY ROZBIORKOWE - SOR - PĘTRO 1					
ROBOTY ROZBIORKOWE - OS 1 - 6 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
1	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH (1,50+2,0*2)*2 1,19+2,0*2	m m m	11,00 5,19 -----	
		Przeniesienie +	m	16,19	
				RAZEM	16,19
2	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 7,0 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH (1,50+2,0*2)*2 1,19+2,0*2	m m m	11,00 5,19 -----	
		Przeniesienie +	m	16,19	
				RAZEM	16,19
3	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych 1,49*2,0*2 1,19*2,0*2	m2 m2 m2	5,96 4,76 -----	
		Przeniesienie +	m2	10,72	
				RAZEM	10,72
4	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI drzwi 13	szt szt szt	13,00 -----	
		Przeniesienie +	szt	13,00	
				RAZEM	13,00
5	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI 1,50*2,0*5	m2 m2	15,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
6	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,50*2,0 (0,83+1,30)*2,0	m2 m2 m2	3,00 4,26 -----	
		Przeniesienie +	m2	7,26	
				RAZEM	7,26
7	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,64*2,94 (6,37-0,50)*3,30-1,40*2,0 (2,35+5,60)*2,94 (0,90+0,88*2)*2,94 3,65*2,94-0,90*2,0 (1,15+1,11)*2,94 (3,28+3,44+6,10)*3,30 -(0,90*2,0*2) 2,19*2,94 (3,63+3,57+3,01+1,40)*2,94	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	10,70 16,57 23,37 7,82 8,93 6,64 42,31 -3,60 6,44 34,13	

		Przeniesienie +	m2	153,32	
			m2		153,32
8	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,50*0,35*3,30 (3,69+0,80+4,80)*3,30*0,20 -(1,40*2,0) 0,26*0,25*3,30	m3 m3 m3 m3 m3	0,58 6,13 -2,80 0,21 4,12	
		Przeniesienie +	m3		4,12
				RAZEM	4,12
9	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,60*1,60*10 (2,15*2+3,31*2)*2,0	m2 m2 m2	25,60 21,84 47,44	
		Przeniesienie +	m2		47,44
				RAZEM	47,44
10	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,16*1,11	m2 m2	3,51 3,51	
		Przeniesienie +	m2		3,51
				RAZEM	3,51
11	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33,0*3,0 20,0*3,57 2,86*6,20 2,93*6,37 5,97*6,37 5,22*3,64 2,80*2,80+2,80*3,0 (2,23+3,65)*6,36 (3,16+3,44+3,31+3,69)*6,36	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	99,00 71,40 17,73 18,66 38,03 19,00 16,24 37,40 86,50 403,96	
		Przeniesienie +	m2		403,96
				RAZEM	403,96
12	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 10,72*0,16 1,0*2,0*0,10*13 17,69*0,10 11,98*0,10 153,32*0,16 4,12+3,51*0,03 403,96*0,015 47,44*0,03	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,72 2,60 1,77 1,20 24,53 4,23 6,06 1,42 43,52	
		Przeniesienie +	m3		43,52
				RAZEM	43,52
13	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km 10,72*0,16 1,0*2,0*0,10*13 17,69*0,10 11,98*0,10 153,32*0,16 4,12+3,51*0,03 403,96*0,015 47,44*0,03	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,72 2,60 1,77 1,20 24,53 4,23 6,06 1,42 43,52	
		Przeniesienie +	m3		43,52
				RAZEM	43,52

14	AW-060	Oplata za składowanie gruzu			
		10,72*0,16	m3	1,72	
		1,0*2,0*0,10*13	m3	2,60	
		17,69*0,10	m3	1,77	
		11,98*0,10	m3	1,20	
		153,32*0,16	m3	24,53	
		4,12+3,51*0,03	m3	4,23	
		403,96*0,015	m3	6,06	
		47,44*0,03	m3	1,42	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	43,52	
				RAZEM	43,52
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7 - 10 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
15	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH			
		(1,40+2,0*2)*1	m	5,40	
		(0,99+2,0*2)*2	m	9,98	
		1,04+2,0*2	m	5,04	
		3,30*2*2	m	13,20	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	33,62	
				RAZEM	33,62
16	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZĘ 7,0 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH			
		(1,40+2,0*2)*1	m	5,40	
		(0,99+2,0*2)*2	m	9,98	
		1,04+2,0*2	m	5,04	
		3,30*2*2	m	13,20	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	33,62	
				RAZEM	33,62
17	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych			
		0,99*2,0	m2	1,98	
		0,90*2,0	m2	1,80	
		1,0*2,0*2-0,70*2,0*2	m2	1,20	
		1,0*2,0	m2	2,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,98	
				RAZEM	6,98
18	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI			
		drzwi	szt		
		10	szt	10,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
19	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI			
		1,50*2,0*4	m2	12,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
20	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			
		(2,08*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0	m2	13,12	
		(1,89*2+2,08*2)*2,0-0,80*2,0	m2	14,28	
		(1,0*2+1,99*2)*2,0	m2	11,96	
		-0,80*2,0*2	m2	-3,20	

		(1,61*2+1,99*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	11,20	
		(0,98*2+1,99*2)*2,0-0,80*2,0	m2	10,28	
		(1,58*2+1,43*2)*2,0-0,70*2,0	m2	10,64	
		(1,43*2+2,20*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	11,32	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	79,60	
				RAZEM	79,60
21	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		(3,68+3,58)*2,94	m2	21,34	
		-(1,50*2,0+0,80*2,0)	m2	-4,60	
		2,08*2,0-0,80*2,0	m2	2,56	
		(3,73+1,52+1,99+1,0)*2,0	m2	16,48	
		-(0,80*2,0*3)	m2	-4,80	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	30,98	
				RAZEM	30,98
22	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		5,20*2,98*2-(0,90*2,0+1,50*2,0*2)	m2	23,19	
		(3,61+1,03)*2,98	m2	13,83	
		5,50*2,98-0,90*2,0	m2	14,59	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	51,61	
				RAZEM	51,61
23	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej			
		3,58*3,30*0,20	m3	2,36	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	2,36	
				RAZEM	2,36
24	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W STROPIE			
		(0,95*2+0,30*2)*1	m	2,50	
		0,50*2+0,73*2	m	2,46	
		0,45*2+1,30*2	m	3,50	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	8,46	
				RAZEM	8,46
25	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZY 25,0 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW W STROPIE			
		(0,95*2+0,30*2)*1	m	2,50	
		0,50*2+0,73*2	m	2,46	
		0,45*2+1,30*2	m	3,50	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	8,46	
				RAZEM	8,46
26	KNR 4-01 0212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - P. ANALOGIA WYKONANIE OTWORÓW W STROPIE			
		0,50*0,73*0,30	m3	0,11	
		0,95*0,30*0,30	m3	0,09	
		1,30*0,45*0,30	m3	0,18	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	0,37	
				RAZEM	0,37
27	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
		1,89*2,08+0,98*2,08+1,03*1,0	m2	7,00	
		(1,0+1,62)*1,99	m2	5,21	
		0,98*1,99	m2	1,95	
		1,43*1,58*2	m2	4,52	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	18,68	

				RAZEM	18,68
28	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
		3,68*19,70	m2	72,50	
		3,21*3,58	m2	11,49	
		6,33*6,50	m2	41,15	
		6,50*6,50*2	m2	84,50	
		3,61*2,50	m2	9,03	
		3,80*4,80	m2	18,24	
		2,40*3,21	m2	7,70	
		Przeniesienie +	m2	244,60	
				RAZEM	244,60
29	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km			
		6,98*0,16	m3	1,12	
		1,0*2,0*0,16*10	m3	3,20	
		12,0*0,16	m3	1,92	
		79,60*0,03	m3	2,39	
		30,98*0,10	m3	3,10	
		51,64*0,16	m3	8,26	
		2,36*0,37	m3	2,73	
		18,68*0,03+244,6*0,015	m3	4,23	
		Przeniesienie +	m3	26,94	
				RAZEM	26,94
30	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		6,98*0,16	m3	1,12	
		1,0*2,0*0,16*10	m3	3,20	
		12,0*0,16	m3	1,92	
		79,60*0,03	m3	2,39	
		30,98*0,10	m3	3,10	
		51,64*0,16	m3	8,26	
		2,36*0,37	m3	2,73	
		18,68*0,03+244,6*0,015	m3	4,23	
		Przeniesienie +	m3	26,94	
				RAZEM	26,94
31	AW-060	Opłata za składowanie gruzu			
		6,98*0,16	m3	1,12	
		1,0*2,0*0,16*10	m3	3,20	
		12,0*0,16	m3	1,92	
		79,60*0,03	m3	2,39	
		30,98*0,10	m3	3,10	
		51,64*0,16	m3	8,26	
		2,36*0,37	m3	2,73	
		18,68*0,03+244,6*0,015	m3	4,23	
		Przeniesienie +	m3	26,94	
				RAZEM	26,94
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 11 - 15 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
32	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH			
		(1,34+2,0*2)*1	m	5,34	
		(1,29+2,0*2)*2	m	10,58	
		(1,10+2,0*2)*2	m	10,20	
		Przeniesienie +	m	26,12	
				RAZEM	26,12
33	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZĘ 7,0 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH			

		(1,34+2,0*2)*1	m	5,34	
		(1,29+2,0*2)*2	m	10,58	
		(1,10+2,0*2)*2	m	10,20	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	26,12	
				RAZEM	26,12
34	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZY 13,0 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH			
		(1,34+2,0*2)*1	m	5,34	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	5,34	
				RAZEM	5,34
35	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych			
		1,29*2,0	m2	2,58	
		1,29*2,0-0,80*2,0	m2	0,98	
		1,10*2,0*2-0,80*2,0	m2	2,80	
		1,19*2,0	m2	2,38	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	8,74	
				RAZEM	8,74
36	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej			
		1,34*2,0*0,25	m3	0,67	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	0,67	
				RAZEM	0,67
37	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI			
		26	szt	26,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	26,00	
				RAZEM	26,00
38	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI			
		1,50*2,0*1	m2	3,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
39	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			
		(2,85*2+1,62*2)*2-0,60*2,0	m2	16,68	
		(1,60*2+2,85*2)*2,0-0,70*2,0	m2	16,40	
		1,0*1,0*7	m2	7,00	
		(1,48*2+1,40*2)*2,0-0,60*2,0	m2	10,32	
		(3,86*2+3,18*2)*2,0	m2	28,16	
		(1,46*2+1,40*2)*2,0-0,70*2,0	m2	10,04	
		(1,03*2+1,40*2)*2,0-0,70*2,0	m2	8,32	
		(0,77*2+2,31*2)*2,0-0,60*2,0*2	m2	9,92	
		(1,19*2+2,31*2)*2,0-0,70*2,0	m2	12,60	
		(1,27*2+1,76*2)*2,0-0,70*2,0	m2	10,72	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	130,16	
				RAZEM	130,16
40	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		1,20*2,0*3	m2	7,20	
		1,20*2,0	m2	2,40	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	9,60	
				RAZEM	9,60

41	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		(2,85+2,30+2,87+1,72+1,62)*2,94-0,70*2,0*3	m2	29,20	
		(5,16+3,34+2,7+0,20*2)*2,94	m2	34,10	
		-0,80*2,0	m2	-1,60	
		(4,73+6,99)*2,94-0,80*2,0*2	m2	31,26	
		(1,27+1,97+1,76*2+1,68+1,76*2)*2,94	m2	35,16	
		-(0,80*2,0*4)	m2	-6,40	
		(2,31+2,80)*2,94	m2	15,02	
		(2,31+1,32+2,31)*2,94-0,70*2,0*2	m2	14,66	
		(1,60+1,58+1,40*2)*2,94-0,70*2,0*2	m2	14,78	
		2,20*2,94	m2	6,47	
		3,60*2,94-0,70*2,0	m2	9,18	
		2,42*2,94-0,70*2,0	m2	5,71	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	187,56	
				RAZEM	187,56
42	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej			
		3,58*3,30*0,20	m3	2,36	
		0,38*0,26*3,30	m3	0,33	
		0,26*0,26*3,30	m3	0,22	
		1,80*3,30*0,25	m3	1,49	
		0,77*3,30*0,25	m3	0,64	
		1,88*2,0*0,25-0,70*2,0*0,25	m3	0,59	
		1,40*2,0*0,25-0,70*2,0*0,25	m3	0,35	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	5,97	
				RAZEM	5,97
43	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W STROPIE			
		1,0*2+2*0,48	m	2,96	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	2,96	
				RAZEM	2,96
44	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZĘ 25,0 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW W STROPIE			
		1,0*2+2*0,48	m	2,96	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	2,96	
				RAZEM	2,96
45	KNR 4-01 0212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - P. ANALOGIA WYKONANIE OTWORÓW W STROPIE			
		1,0*0,48*0,30	m3	0,14	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	0,14	
				RAZEM	0,14
46	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
		2,85*1,62+2,85*1,60	m2	9,18	
		1,48*1,40+1,58*1,60	m2	4,60	
		3,18*4,50	m2	14,31	
		1,44*2,0	m2	2,88	
		1,27*1,76+1,85*1,76	m2	5,49	
		1,19*2,31	m2	2,75	
		0,77*2,31+1,03*1,76+1,46*1,76	m2	6,16	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	45,37	
				RAZEM	45,37
47	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
		5,80*6,30	m2	36,54	
		6,99*3,20	m2	22,37	

		3,88*2,40*2	m2	18,62	
		(3,86+0,61)*3,20	m2	14,30	
		(2,73+1,19+0,57)*3,20	m2	14,37	
		6,20*7,0	m2	43,40	
		2,33*16,50	m2	38,45	
		5,70*3,80	m2	21,66	
		Przeniesienie +	m2	209,71	
				RAZEM	209,71
48	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km			
		8,74*0,16	m3	1,40	
		0,67	m3	0,67	
		0,80*2,0*0,08*26	m3	3,33	
		3,0*0,10	m3	0,30	
		130,16*0,03	m3	3,90	
		9,60*0,10	m3	0,96	
		187,56*0,16	m3	30,01	
		5,97*0,14	m3	6,11	
		45,37*0,3	m3	13,61	
		209,71*0,015	m3	3,15	
		Przeniesienie +	m3	63,44	
				RAZEM	63,44
49	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		8,74*0,16	m3	1,40	
		0,67	m3	0,67	
		0,80*2,0*0,08*26	m3	3,33	
		3,0*0,10	m3	0,30	
		130,16*0,03	m3	3,90	
		9,60*0,10	m3	0,96	
		187,56*0,16	m3	30,01	
		5,97*0,14	m3	6,11	
		45,37*0,3	m3	13,61	
		209,71*0,015	m3	3,15	
		Przeniesienie +	m3	63,44	
				RAZEM	63,44
50	AW-060	Oplata za skladowanie gruzu			
		8,74*0,16	m3	1,40	
		0,67	m3	0,67	
		0,80*2,0*0,08*26	m3	3,33	
		3,0*0,10	m3	0,30	
		130,16*0,03	m3	3,90	
		9,60*0,10	m3	0,96	
		187,56*0,16	m3	30,01	
		5,97*0,14	m3	6,11	
		45,37*0,3	m3	13,61	
		209,71*0,015	m3	3,15	
		Przeniesienie +	m3	63,44	
				RAZEM	63,44
ROBOTY ROZBIORKOWE - OŚ 16 - 19 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
51	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI			
		5	szt	5,00	
		Przeniesienie +	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
52	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek			
		1,60*1,60	m2	2,56	
		(3,09*2+1,94*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	16,92	

		Przeniesienie +	m2		
			m2	19,48	
				RAZEM	19,48
53	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		3,52*2,94-0,80*2,0*2	m2	7,15	
		3,09*2,94-0,10*2,0	m2	8,88	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	16,03	
				RAZEM	16,03
54	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
		3,09*1,54	m2	4,76	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	4,76	
				RAZEM	4,76
55	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
		1,51*3,09	m2	4,67	
		3,52*3,20	m2	11,26	
		19,60	m2	19,60	
		2,70*2,90	m2	7,83	
		3,0*6,20	m2	18,60	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	61,96	
				RAZEM	61,96
56	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km			
		0,80*2,0*0,08	m3	0,13	
		19,48*0,03	m3	0,58	
		16,03*0,18	m3	2,89	
		4,76*0,03	m3	0,14	
		61,96*0,015	m3	0,93	
			m3		
		Przeniesienie +	m3	4,67	
				RAZEM	4,67
57	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		0,80*2,0*0,08	m3	0,13	
		19,48*0,03	m3	0,58	
		16,03*0,18	m3	2,89	
		4,76*0,03	m3	0,14	
		61,96*0,015	m3	0,93	
			m3		
		Przeniesienie +	m3	4,67	
				RAZEM	4,67
58	AW-060	Opłata za składowanie gruzu			
		0,80*2,0*0,08	m3	0,13	
		19,48*0,03	m3	0,58	
		16,03*0,18	m3	2,89	
		4,76*0,03	m3	0,14	
		61,96*0,015	m3	0,93	
			m3		
		Przeniesienie +	m3	4,67	
				RAZEM	4,67
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7' - 9' - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
59	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH			
		(1,0+2,0*2)*1	m	5,00	
		1,10+2,0*2	m	5,10	
			m		
		Przeniesienie +	m	10,10	
				RAZEM	10,10

60	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZĘ 7,0 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH (1,0+2,0*2)*1 1,10+2,0*2	m m m m	5,00 5,10 ----- 10,10		
		Przeniesienie +		RAZEM		10,10
61	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych 0,99*2,0*2	m2 m2 m2	3,96 ----- 3,96		
		Przeniesienie +		RAZEM		3,96
62	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI drzwi 16	szt szt szt szt	16,00 ----- 16,00		
		Przeniesienie +		RAZEM		16,00
63	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI 1,50*2,0*1	m2 m2 m2	3,00 ----- 3,00		
		Przeniesienie +		RAZEM		3,00
64	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,44*2+1,73*2)*2,0-0,80*2,0	m2 m2 m2	11,08 ----- 11,08		
		Przeniesienie +		RAZEM		11,08
65	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,10*2,0 2,02*2,94-0,60*2,0 1,65*2,94-0,70*2,0 3,22*2,94-0,70*2,0 (3,13+1,75)*2,94-0,70*2,0*2 1,27*2,94 1,20*2,94 (4,79+3,15+3,27+1,44*2)*2,94-0,80*2,0*4 1,20*2,94	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,20 4,74 3,45 8,07 11,55 3,73 3,53 35,02 3,53 ----- 75,82		
		Przeniesienie +		RAZEM		75,82
66	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,65*0,98 2,02*(0,97+0,12+0,82) 1,73*1,44 1,27*1,90	m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,62 3,86 2,49 2,41 ----- 10,38		
		Przeniesienie +		RAZEM		10,38
67	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,02*3,60 6,90*3,23 3,30*6,90 3,13*6,90*2	m2 m2 m2 m2	7,27 22,29 22,77 43,19		

		3,13*4,79	m2	14,99	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	110,52	
				RAZEM	110,52
68	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km			
		2,96*0,18	m3	0,53	
		1,0*2,0*0,1*16	m3	3,20	
		3,0*0,10	m3	0,30	
		75,82*0,16	m3	12,13	
		10,38*0,03	m3	0,31	
		110,52*0,015	m3	1,66	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	18,13	
				RAZEM	18,13
69	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		2,96*0,18	m3	0,53	
		1,0*2,0*0,1*16	m3	3,20	
		3,0*0,10	m3	0,30	
		75,82*0,16	m3	12,13	
		10,38*0,03	m3	0,31	
		110,52*0,015	m3	1,66	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	18,13	
				RAZEM	18,13
70	AW-060	Oплата za składowanie gruzu			
		2,96*0,18	m3	0,53	
		1,0*2,0*0,1*16	m3	3,20	
		3,0*0,10	m3	0,30	
		75,82*0,16	m3	12,13	
		10,38*0,03	m3	0,31	
		110,52*0,015	m3	1,66	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	18,13	
				RAZEM	18,13
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
71	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH			
		2,09+2,0*2	m	6,09	
		3,30*2	m	6,60	
		0,94+2,0*2	m	4,94	
		Przeniesienie +	m	-----	
			m	17,63	
				RAZEM	17,63
72	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 7,0 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH			
		2,09+2,0*2	m	6,09	
		3,30*2	m	6,60	
		0,94+2,0*2	m	4,94	
		Przeniesienie +	m	-----	
			m	17,63	
				RAZEM	17,63
73	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych			
		0,94*2,0	m2	1,88	
		2,09*2,0	m2	4,18	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	6,06	
				RAZEM	6,06

74	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI drzwi 9	szt szt szt szt	 9,00 ----- 9,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 9,00
75	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,27*2+0,84*2)*2,0-0,70*2,0 (1,41+0,90+0,90*2)*2,0 (1,27*2+4,0*2)*2,0-0,70*2,0*3 2,50*1,60*2	m2 m2 m2 m2 m2	 7,04 8,22 16,88 8,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	40,14	RAZEM 40,14
76	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1,49+1,27+0,60)*3,30-0,70*2,0*2	m2 m2 m2	 8,29 ----- 8,29	
		Przeniesienie +			RAZEM 8,29
77	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4,20*2,94-0,80*2,0 2,36*2,94-0,70*2,0 5,0*2,94 0,90*2,94	m2 m2 m2 m2 m2	 10,75 5,54 14,70 2,65 -----	
		Przeniesienie +	m2	33,63	RAZEM 33,63
78	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ((2,44+0,84)*3,30-0,80*2,0*2,0)*0,25	m3 m3 m3	 1,91 ----- 1,91	
		Przeniesienie +			RAZEM 1,91
79	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0,90*1,31 1,27*0,84 3,20*1,27	m2 m2 m2 m2	 1,18 1,07 4,06 -----	
		Przeniesienie +	m2	6,31	RAZEM 6,31
80	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,0*(1,99+2,0) 6,11*3,10 6,11*4,0 (1,21+0,29+0,91)*5,0 2,02*1,49 5,0*(2,0+1,99)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 19,95 18,94 24,44 12,05 3,01 19,95 -----	
		Przeniesienie +	m2	98,34	RAZEM 98,34
81	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 6,06*0,16 0,90*2,0*0,10*9 40,14*0,03 8,29*0,10 33,63*0,16 1,91 6,31*0,03	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 0,97 1,62 1,20 0,83 5,38 1,91 0,19	

		98,34*0,015	m3	1,48	
		Przeniesienie +	m3	13,58	
				RAZEM	13,58
82	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		6,06*0,16	m3	0,97	
		0,90*2,0*0,10*9	m3	1,62	
		40,14*0,03	m3	1,20	
		8,29*0,10	m3	0,83	
		33,63*0,16	m3	5,38	
		1,91	m3	1,91	
		6,31*0,03	m3	0,19	
		98,34*0,015	m3	1,48	
		Przeniesienie +	m3	13,58	
				RAZEM	13,58
83	AW-060	Opłata za składowanie gruzu			
		6,06*0,16	m3	0,97	
		0,90*2,0*0,10*9	m3	1,62	
		40,14*0,03	m3	1,20	
		8,29*0,10	m3	0,83	
		33,63*0,16	m3	5,38	
		1,91	m3	1,91	
		6,31*0,03	m3	0,19	
		98,34*0,015	m3	1,48	
		Przeniesienie +	m3	13,58	
				RAZEM	13,58
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYŃ - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
84	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI			
		drzwi	szt		
		9	szt	9,00	
		Przeniesienie +	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
85	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek			
		1,60*2,0*2	m2	6,40	
		(1,46*2+2,0*2)*2,0-0,70*2,0	m2	12,44	
		(1,84*2+1,46*2)*2,0-0,70*2,0	m2	11,80	
		(1,21+0,85*2)*2,0-0,70*2,0	m2	4,42	
		(1,02*2+1,21)*2,0*2-0,70*2,0	m2	11,60	
		Przeniesienie +	m2	46,66	
				RAZEM	46,66
86	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		1,21*2,0-0,70*2,0	m2	1,02	
		0,86*2,0	m2	1,72	
		1,46*3,30+1,46*2,94-0,70*2,0	m2	7,71	
		Przeniesienie +	m2	10,45	
				RAZEM	10,45
87	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		1,16*2,94-0,80*2,0	m2	1,81	
		1,18*2,94-0,80*2,0	m2	1,87	
		3,17*2,94-0,80*2,0	m2	7,72	
		3,15*2,94-0,80*2,0	m2	7,66	
		1,28*2,94	m2	3,76	
		3,18*2,94	m2	9,35	
		4,10*2,94	m2	12,05	

		1,14*2,94-0,80*2,0	m2	1,75	
		Przeniesienie +	m2	45,98	
				RAZEM	45,98
88	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
		1,21*0,85	m2	1,03	
		1,02*1,21	m2	1,23	
		0,72*1,28	m2	0,92	
		1,46*3,17	m2	4,63	
		Przeniesienie +	m2	7,81	
				RAZEM	7,81
89	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
		(3,17+3,15+3,18)*4,78	m2	45,41	
		25,40	m2	25,40	
		3,15*6,60	m2	20,79	
		3,13*6,60	m2	20,66	
		Przeniesienie +	m2	112,26	
				RAZEM	112,26
90	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km			
		0,90*2,0*0,08*9	m3	1,30	
		46,66*0,03	m3	1,40	
		10,45*0,10	m3	1,05	
		45,98*0,18	m3	8,28	
		7,81*0,03	m3	0,23	
		112,26*0,015	m3	1,68	
		Przeniesienie +	m3	13,94	
				RAZEM	13,94
91	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		0,90*2,0*0,08*9	m3	1,30	
		46,66*0,03	m3	1,40	
		10,45*0,10	m3	1,05	
		45,98*0,18	m3	8,28	
		7,81*0,03	m3	0,23	
		112,26*0,015	m3	1,68	
		Przeniesienie +	m3	13,94	
				RAZEM	13,94
92	AW-060	Opłata za składowanie gruzu			
		0,90*2,0*0,08*9	m3	1,30	
		46,66*0,03	m3	1,40	
		10,45*0,10	m3	1,05	
		45,98*0,18	m3	8,28	
		7,81*0,03	m3	0,23	
		112,26*0,015	m3	1,68	
		Przeniesienie +	m3	13,94	
				RAZEM	13,94
ROBOTY REMONTOWE					
ROBOTY REMONTOWE SOR - PIĘTRO 1					
ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 1-6					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12					
93	KNR 4-01 0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/			
		zamurowanie drzwi	m3		
		1,0*2,0*4*0,12	m3	0,96	

		2,78*2,10*0,12	m3	0,70	
		Przeniesienie +	m3	1,66	
				RAZEM	1,66
94	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm (6,37+2,94+1,0+2,90+1,59)*2,94 (3,21+7,87+3,70+3,41)*2,94 (1,90+3,70*2+7,89+6,60)*2,94 5,24*2,94 2,20*2,94	m2 m2 m2 m2 m2 m2	43,51 53,48 69,94 15,41 6,47	
		Przeniesienie +	m2	188,81	
				RAZEM	188,81
95	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianaach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu profilu: CW 100x50 - BEZ MONTAZU OSCIEŻNIC 1,04*2,0*4 1,29*2,0*5 1,50*2+1,40*2,0*2	m2o m2o m2o m2o	8,32 12,90 8,60	
		Przeniesienie +	m2o	29,82	
				RAZEM	29,82
NADPROŻA STALOWE					
96	KNR 4-01 0336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży 1,50*4	m m	6,00	
		Przeniesienie +	m	6,00	
				RAZEM	6,00
97	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,50*4	m m	6,00	
		Przeniesienie +	m	6,00	
				RAZEM	6,00
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10					
98	KNR 2-02 1016-0201-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D-2 3 D3 1 D4o 1 D5 5 D-6 1	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	3,00 1,00 1,00 5,00 1,00	
		Przeniesienie +	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
99	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielnne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z szyldem D-2 0,90*2,0*2 D-3	m2 m2 m2	3,60	

		1,0*2,0*1	m2	2,00	
		Przeniesienie +	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
100	KNR 2-02 1019-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z szyldem			
		D 4o	m2		
		1,10*2,0*1	m2	2,20	
		D5	m2		
		1,20*2,0*5	m2	12,00	
		Przeniesienie +	m2	14,20	
				RAZEM	14,20
101	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z blokadą; Tuleje lub kratki wentylacyjne			
		D-2o	m2		
		0,90*2,0*1	m2	1,80	
		Przeniesienie +	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
102	KNR 2-02W 1040-01-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - SRZYDŁO - stal nierdzewna			
		D3x	m2		
		1,0*2,0*1	m2	2,00	
		Przeniesienie +	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
103	KNR 2-02 1019-04-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m2,fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/			
		D-6	m2		
		1,40*2,0*1	m2	2,80	
		Przeniesienie +	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
104	KNR 2-02W 1023-03-050	Drzwi wewnętrzne przesuwne,pełne dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i farbą olejną nawierzchniową			
		D6s - przesuwne	m2		
		1,40*2,0*2	m2	5,60	
		Przeniesienie +	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
105	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - SRZYDŁO - stal nierdzewna			
		D6x	m2		
		1,40*2,0*4	m2	11,20	
		Przeniesienie +	m2	11,20	
				RAZEM	11,20
106	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe			
		D7	m2		
		1,40*2,0	m2	2,80	
		Przeniesienie +	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
107	KNR 2-02W 1039-02-050	Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2			
		1,20*1,50*1	m2	1,80	

[illegible]

		14,20+38,70+8,60	m2	61,50	
		8,30+8,10+8,0+45,20	m2	69,60	
		11,30+14,30+23,50+37,60	m2	86,70	
		121,10-(1,82*1,80+7,0+2,20)	m2	108,62	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	402,93	
		38,70+162,70	m2	201,40	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-201,40	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	201,53	
				RAZEM	201,53
117	KNR 2-02W 1520-02-050	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego			
		POM. S/02	m2		
		(7,89*2+3,70*2)*2,94	m2	68,15	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	68,15	
				RAZEM	68,15
118	KNNR 7 0502-010-050	Montaż ścian panelowych, osłonowych z blach stalowych powlekanych - P. ANALOGIA WYKŁADZINA ŚCIAN Blacha nierdzewna - PANELE - ZAKUP I MONTAZ			
				RAZEM	58,75
119	KNNR 7 0502-030-050	Montaż sufitów kasetowych, panelowych, klubowych z blach stalowych powlekanych - ZAKUP I MONTAZ SUFITU Panelowego z blachy			
		S/04	m2		
		38,70	m2	38,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	38,70	
				RAZEM	38,70
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16					
120	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych			
		pom.S/13	m2		
		121,10-(1,82*3,80+7,0*2,20)	m2	98,78	
		pom. S/21 w osi 1-6	m2		
		6,30*3,70	m2	23,31	
		S/11	m2		
		45,20	m2	45,20	
		POM.S/08	m2		
		14,30	m2	14,30	
		POM.S/09	m2		
		11,30	m2	11,30	
		POM. S/24	m2		
		37,60	m2	37,60	
		S/02	m2		
		29,0	m2	29,00	
		S/01	m2		
		24,20	m2	24,20	
		S/10	m2		
		23,50	m2	23,50	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	307,19	
				RAZEM	307,19
121	KNR 2-02 1112-05-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW - Wykładzina PCV antyelektrostatyczna			
		S/04	m2		
		38,70	m2	38,70	
		S/06	m2		
		8,60	m2	8,60	
		S/07; 03	m2		
		8,10+14,20	m2	22,30	
			m2	-----	

		Przeniesienie +	m2	69,60	
				RAZEM	69,60
122	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		pom.S/13	m2		
		121,10-(1,82*3,80+7,0*2,20)	m2	98,78	
		pom. S/21 w osi 1-6	m2		
		6,30*3,70	m2	23,31	
		S/11	m2		
		45,20	m2	45,20	
		POM.S/08	m2		
		14,30	m2	14,30	
		POM.S/09	m2		
		11,30	m2	11,30	
		POM. S/24	m2		
		37,60	m2	37,60	
		S/02	m2		
		29,0	m2	29,00	
		S/01	m2		
		24,20	m2	24,20	
		S/10	m2		
		23,50	m2	23,50	
		S/04	m2		
		38,70	m2	38,70	
		S/06	m2		
		8,60	m2	8,60	
		S/07; 03	m2		
		8,10+14,20	m2	22,30	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	376,79	
				RAZEM	376,79
123	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		pom.S/13	m		
		6,30*2*5	m	63,00	
		2,90*2	m	5,80	
		pom. S/21 w osi 1-6	m		
		6,30+0,70+0,50+3,70	m	11,20	
		S/11	m		
		16,60*2+6,80*2	m	46,80	
		POMS/08	m		
		3,69*2+4,17*2	m	15,72	
		POMS/09	m		
		3,69*2+3,41*2+0,70*2	m	15,60	
		POM. S/24	m		
		6,30+2,20*2	m	10,70	
		1,35*2+0,60	m	3,30	
		3,27*2	m	6,54	
		S/02	m		
		7,89*2+3,70*2	m	23,18	
		S/01	m		
		6,60*2+3,70*2	m	20,60	
		S/04	m		
		38,70	m	38,70	
		S/06	m		
		2,90*2+3,0*2	m	11,80	
		S/07	m		
		2,94*2+2,80*2	m	11,48	
		S/03	m		
		5,0*2+3,0*2	m	16,00	
		S/10	m		
		6,30*2+3,80*2+0,50	m	20,70	
			m		
		Przeniesienie +	m	321,12	
				RAZEM	321,12

124	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2 POMS/12 8,30	m2 m2 m2 m2	8,30 ----- 8,30	
		Przeniesienie +			RAZEM 8,30
125	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia pom S/05 8,0 POMS/12 8,30	m2 m2 m2 m2 m2	8,00 8,30 ----- 16,30	
		Przeniesienie +			RAZEM 16,30
126	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - Cokół na ścianie o wys. 10 cm pom. S/05 2,94*2+2,21*2 1,0*2+1,59*2	m m m m m	10,30 5,18 ----- 15,48	
		Przeniesienie +			RAZEM 15,48
127	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI pom. S/05 2,94*2+2,21*2 1,0*2+1,59*2 S/12 (0,86+1,13+0,91)*2 2,94*2	m m m m m m m	10,30 5,18 5,80 5,88 ----- 27,16	
		Przeniesienie +			RAZEM 27,16
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14					
128	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. (6,30*2)*2,94-2,40*2,0*2)*5 2,90*2,94 (0,30+0,70*2)*2,94*5 (2,94*2+2,80*2)*2,94 (1,59*2+1,0*2)*0,94 (2,94*2+2,21*2)*0,94 (2,94*2+2,90*2)*0,94 (2,90*2+3,0*2)*2,94 (6,07*2+6,20*2)*2,94 (0,45+4,41)*2,94*2+(3,0*2,94*2) (7,89*2+3,70*2)*2,94 (6,60*2+3,30*2)*2,94 (6,30+3,70)*3,30+(0,70+0,41)*2,94	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	137,22 8,53 24,99 33,75 4,87 9,68 10,98 34,69 72,15 46,22 68,15 58,21 36,26	

		(2,20*2+1,35*2+0,80*2+2,80*2+6,30)*2,94	m2	60,56	
		(16,70*2+6,80*2)*2,94-(5,02*2,80)	m2	124,12	
		(6,30+0,80*2+2,54*2)*2,94	m2	38,16	
		(4,17*2+3,09*2)*2,94	m2	42,69	
		(3,41*2+3,09*2)*2,94	m2	38,22	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	849,46	
		58,34	m2	58,34	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-58,34	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	791,12	
				RAZEM	791,12
129	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest			
		((6,30*2)*2,94-2,40*2,0*2)*5	m2	137,22	
		2,90*2,94	m2	8,53	
		(0,30+0,70*2)*2,94*5	m2	24,99	
		(2,94*2+2,80*2)*2,94	m2	33,75	
		(1,59*2+1,0*2)*0,94	m2	4,87	
		(2,94*2+2,21*2)*0,94	m2	9,68	
		(2,94*2+2,90*2)*0,94	m2	10,98	
		(2,90*2+3,0*2)*2,94	m2	34,69	
		(6,07*2+6,20*2)*2,94	m2	72,15	
		(0,45+4,41)*2,94*2+(3,0*2,94*2)	m2	46,22	
		(7,89*2+3,70*2)*2,94	m2	68,15	
		(6,60*2+3,30*2)*2,94	m2	58,21	
		(6,30+3,70)*3,30+(0,70+0,41)*2,94	m2	36,26	
		(2,20*2+1,35*2+0,80*2+2,80*2+6,30)*2,94	m2	60,56	
		(16,70*2+6,80*2)*2,94-(5,02*2,80)	m2	124,12	
		(6,30+0,80*2+2,54*2)*2,94	m2	38,16	
		(4,17*2+3,09*2)*2,94	m2	42,69	
		(3,41*2+3,09*2)*2,94	m2	38,22	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	849,46	
		58,34	m2	58,34	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-58,34	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	791,12	
				RAZEM	791,12
130	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		S/08; 09; 24; S/02	m2		
		14,30+11,30+37,60+29,0	m2	92,20	
		S/01	m2		
		24,20	m2	24,20	
		S/06; 03	m2		
		8,60+14,20	m2	22,80	
		S/10	m2		
		23,50	m2	23,50	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	162,70	
				RAZEM	162,70
131	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".			
		S/08; 09; 24; S/02	m2		
		14,30+11,30+37,60+29,0	m2	92,20	
		S/01	m2		
		24,20	m2	24,20	
		S/06; 03	m2		
		8,60+14,20	m2	22,80	
		S/10	m2		
		23,50	m2	23,50	
			m2	-----	

		Przeniesienie +	m2	162,70	
				RAZEM	162,70
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE					
132	AW-040	Zakup i montaż odbojnic korytarz S/13	m		
		6,30*2*5	m	63,00	
		-(1,20+1,34+1,40+1,0)	m	-4,94	
		pom. S/11	m		
		16,0*2+6,50*2	m	45,00	
		-(4,23*2+1,40*2+1,20*3+1,40)	m	-16,26	
			m		
		Przeniesienie +	m	86,80	
				RAZEM	86,80
ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 7-10					
NADPROŻA STALOWE					
133	KNR 4-01 0336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży			
		1,50*4	m	6,00	
			m		
		Przeniesienie +	m	6,00	
				RAZEM	6,00
134	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm			
		1,50*4	m	6,00	
			m		
		Przeniesienie +	m	6,00	
				RAZEM	6,00
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12					
135	KNR 4-01 0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/			
		0,70*2,0*0,12	m3	0,17	
			m3		
		Przeniesienie +	m3	0,17	
				RAZEM	0,17
136	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA P.POŻ.			
		(1,10+5,20)*2,94	m2	18,52	
		1,10*2,94	m2	3,23	
		(1,22*2+1,94)*2,94	m2	12,88	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	34,63	
				RAZEM	34,63
137	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNĄ			
		(1,04*2+1,98+1,24)*2,94	m2	15,58	
		(3,75+1,20+1,48+1,12)*2,94	m2	22,20	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	37,78	
				RAZEM	37,78
138	Orgbud 909 0412-0310-050	Ściana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145 z okładziną obustron.dwuwarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 250 mm, płyta GKF 12,5 Piano /z taśmą zbroj./			
		1,12*2,94	m2	3,29	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	3,29	

				RAZEM	3,29
139	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 3,71*2,94 3,58*2,94 (3,67+1,41)*2,94 (2,10+4,22+1,20)*2,94 (0,99+2,77)*2,94 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2	10,91 10,53 14,94 22,11 11,05 ----- 69,53	
				RAZEM	69,53
140	KNR 2-02 2004-07-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa dwuwarstwowa 55-02. (0,83+1,30)*2,94 (0,50+1,70)*2,94 (1,50+0,60)*2,94 PŁYTA wodoodporna (0,90+1,15)*2,94 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,26 6,47 6,17 6,03 ----- 24,93	
				RAZEM	24,93
141	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu profilu: CW 100x50 - ZAKUP I MONTAŻ OŚCIEŻNIC W ŚCIANACH Z PŁYT GK 1,04*2,0*2 0,99*2,0*9 1,20*2,0 1,50*2,0*2 Przeniesienie +	m2o m2o m2o m2o m2o m2o	4,16 17,82 2,40 6,00 ----- 30,38	
				RAZEM	30,38
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10					
142	KNR 2-02 1016-0201-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrznych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D-2 5 D4o 1 D-6 1 D2o 3 D1o 5 D92.2 - EI60 3 Przeniesienie +	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	5,00 1,00 1,00 3,00 5,00 3,00 ----- 18,00	
				RAZEM	18,00
143	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z szyldem D-2 0,90*2,0*5 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	9,00 ----- 9,00	
				RAZEM	9,00

144	KNR 2-02 1019-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z szyldem D 4o 1,10*2,0*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	 2,20 ----- 2,20	 RAZEM	 2,20
145	KNR 2-02 1019-04-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ D-6 1,40*2,0*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	 2,80 ----- 2,80	 RAZEM	 2,80
146	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z blokadą; Tuleje lub kratki wentylacyjne D1o 0,80*2,0*5 D-2o 0,90*2,0*3 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	 8,00 5,40 ----- 13,40	 RAZEM	 13,40
147	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - EI 60 Dp2.2. 0,90*2,0*3 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	 5,40 ----- 5,40	 RAZEM	 5,40
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17						
148	KNR 4-01 0711-04-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% z ogólnej powierzchni 19,40*2,0*2 1,0*2,94*4 (4,20+3,41)*2,94 4,0*2,94 (2,50*2+3,21*2)*2,94 (1,09+0,60+1,30+3,61)*2,94 13,50*2,94*2 (4,0*22+3,60*2*2)*2,94 1,20*2,94*3 (0,51*2+0,30*2)*2,94*2 Suma Przeniesienie pomnożone 0,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 77,60 11,76 22,37 11,76 33,57 19,40 79,38 301,06 10,58 9,53 ----- 577,02	 RAZEM	 115,40
149	KNR 4-01 0711-1301-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch od podłożu z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - przyjęto 20% z ogólnej powierzchni 1,82*3,80 6,80*2,20	m2 m2	 6,92 14,96		

		1,40+5,70+13,0	m2	20,10	
		9,80*6,40	m2	62,72	
		7,70+2,10*5,80	m2	19,88	
		5,70+3,60+1,70	m2	11,00	
		(2,16+2,77+0,99)*3,60	m2	21,31	
		10,0*6,30	m2	63,00	
			m2	-----	
		Suma	m2	219,89	
		Przeniesienie pomnożone	m2		
		0,20	m2	43,98	
				RAZEM	43,98
150	Orgbud 903 0102-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe			
		(8,75+2,25)*2,94*2	100	64,68	
		(2,58+1,18+1,20)*2,94	100	14,58	
		(1,82+3,76+8,80+7,0)*2,94	100	62,86	
		(4,56*2+1,50*2)*2,94	100	35,63	
		(1,22*2,94*4)	100	14,35	
		(3,33+3,74+3,58)*2,94	100	31,31	
		(3,15*2+2,43*2)*0,94	100	10,49	
		(10,40+1,20+5,30+2,10+10+0,70)*2,94	100	87,32	
		(1,07*2+1,48*2)*0,94	100	4,79	
		(1,48*2+1,40*2)*0,94	100	5,41	
		(0,99*2+1,48*2)*0,94	100	4,64	
		(1,06*2+1,60*2)*0,94	100	5,00	
		(1,15*2+1,12*2)*0,94	100	4,27	
		(1,15*2+1,67*2)*0,94	100	5,30	
		(3,67+4,80*2)*2,94	100	39,01	
		(1,94*2+1,22*2)*2,94	100	18,58	
		(1,20*2+1,64*2)*2,94	100	16,70	
		(1,35*2+1,20*2)*0,94	100	4,79	
		(9,80+6,40+8,80)*2,94	100	73,50	
			100	-----	
		Suma	100	503,23	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	5,03	
				RAZEM	5,03
151	Orgbud 903 0302-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe			
		5,70+1,40+13,0	100	20,10	
		98,70-6,30*3,70	100	75,39	
		1,70+5,70+3,20	100	10,60	
		3,60+1,70+7,70	100	13,00	
		9,50*6,40	100	60,80	
		(8,75+2,25)*(2,58+1,13)	100	40,81	
		9,80*4,10+8,80*2,20	100	59,54	
			100	-----	
		Suma	100	280,24	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	2,80	
				RAZEM	2,80
152	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włók.- NAKŁADY X 2			
		S/22	m2		
		(1,96*2+3,67*2)*2-1,10*2,0	m2	20,32	
		S/18	m2		
		(1,48*2,0*2)	m2	5,92	
		0,99*2,0*2-0,80*2,0	m2	2,36	
		(1,40*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	8,80	
		(1,07*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	7,48	
		S/19	m2		
		(1,15*2+1,12*2)*2,0-0,80*2,0	m2	7,48	

		(1,06*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	7,44	
		S/39	m2		
		(1,25*2+1,30*2)*2,0-0,80*2,0	m2	8,60	
		(1,54*2+1,25*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0	m2	10,96	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	79,36	
				RAZEM	79,36
153	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)			
		S/42	m2		
		(0,55*2+0,80)*1,60	m2	3,04	
		S/22	m2		
		(1,96*2+3,67*2)*2-1,10*2,0	m2	20,32	
		S/18	m2		
		(1,48*2,0*2)	m2	5,92	
		0,99*2,0*2-0,80*2,0	m2	2,36	
		(1,40*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	8,80	
		(1,07*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	7,48	
		S/19	m2		
		(1,15*2+1,12*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	5,88	
		(1,06*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2	m2	7,44	
		S/39	m2		
		(1,54*2+1,25*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0	m2	10,96	
		(1,35*2+1,25*2)*2,0-0,80*2,0	m2	8,80	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	81,00	
				RAZEM	81,00
154	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
		S/22	m		
		(1,96*2+3,67*2)+2,0*8	m	27,26	
		S/18	m		
		6+10+8	m	24,00	
		1,07*2+1,60*2*2+1,40*2	m	11,34	
		0,99*2+1,48*2	m	4,94	
		S/19	m		
		1,06*2+1,60*2+1,15*2+1,12*2	m	9,86	
		2,0*(6+8)	m	28,00	
		S/39	m		
		1,25*2*2	m	5,00	
		1,35*2+1,54*2+2,0*(8+8)	m	37,78	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	148,18	
				RAZEM	148,18
155	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		S/42	m2		
		1,70	m2	1,70	
		S/23	m2		
		13,0	m2	13,00	
		S/17 + S/41	m2		
		1,40+5,70	m2	7,10	
		S/22	m2		
		7,70	m2	7,70	
		S/18	m2		
		5,70	m2	5,70	
		S/19	m2		
		3,20	m2	3,20	
		S/39	m2		
		3,60	m2	3,60	
		S/40	m2		
		2,10	m2	2,10	
		S/13	m2		

		CZĘŚĆ	m2		
		1,82*(2,58+1,18)	m2	6,84	
		7,0*2,20	m2	15,40	
		S13c część	m2		
		8,75*(2,58+1,18)	m2	32,90	
		Przeniesienie +	m2	99,24	
				RAZEM	99,24
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16					
156	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. s/42 1,70	m2 m2 m2	1,70	
		Przeniesienie +	m2	1,70	
				RAZEM	1,70
157	KNR 2-02 1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - ZA DALSZĘ 2,0 cm s/42 1,70	m2 m2 m2	1,70	
		Przeniesienie +	m2	1,70	
				RAZEM	1,70
158	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych S/21 2,11*3,67+1,20*2,10 9,80*6,32 S/38 3,80*1,80+1,08*3,67 S/23 13,0 S17 + S41 1,40+5,70 S/40 2,10 S13/CZĘŚĆ 1,82*(2,58+1,18) 7,0*2,20 S13c część 8,75*(2,58+1,18) Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	10,26 61,94 10,80 13,00 7,10 2,10 6,84 15,40 32,90 160,35	
				RAZEM	160,35
159	KNR 2-02 1112-05-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW - Wykładzina PCV antyelektrostatyczna S/25 9,50*4,10+2,30*8,70 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	58,96 58,96	
				RAZEM	58,96
160	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. S/21 2,11*3,67+1,20*2,10 9,80*6,32 S/38 3,80*1,80+1,08*3,67 S/23 13,0 S17 + S41 1,40+5,70 S/40 2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	10,26 61,94 10,80 13,00 7,10 2,10	

		S13/CZĘŚĆ	m2		
		1,82*(2,58+1,18)	m2	6,84	
		7,0*2,20	m2	15,40	
		S13c część	m2		
		8,75*(2,58+1,18)	m2	32,90	
		S/25	m2		
		9,50*4,10+2,30*8,70	m2	58,96	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	219,31	
				RAZEM	219,31
161	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		S/21	m		
		6,32+9,80+0,70*2	m	17,52	
		5,40+3,67*2+2,20+1,20	m	16,14	
		S/38	m		
		3,80*2+3,67*2	m	14,94	
		S/23	m		
		3,74+3,33+3,58	m	10,65	
		S17 + S/41	m		
		1,22*4	m	4,88	
		4,56*2+1,50*2	m	12,12	
		S/40	m		
		1,94*2+1,10*2	m	6,08	
		S/25	m		
		9,50+6,30+8,80	m	24,60	
		S/13 CZĘŚĆ	m		
		1,82+7,0*2	m	15,82	
		2,58+1,18	m	3,76	
		S13c część	m		
		8,75*2+2,58+1,18+1,68	m	22,94	
		0,50*2+0,30*2	m	1,60	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	151,05	
				RAZEM	151,05
162	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2			
		S/22	m2		
		7,70	m2	7,70	
		S/18	m2		
		5,70	m2	5,70	
		S/19	m2		
		3,20	m2	3,20	
		S/39	m2		
		3,60	m2	3,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	20,20	
				RAZEM	20,20
163	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		S/42	m2		
		1,70	m2	1,70	
		S/22	m2		
		7,70	m2	7,70	
		S/18	m2		

		(3,15*2+2,43*2)*0,94	m2	10,49	
		(10,40+1,20+5,30+2,10+10+0,70)*2,94	m2	87,32	
		(1,07*2+1,48*2)*0,94	m2	4,79	
		(1,48*2+1,40*2)*0,94	m2	5,41	
		(0,99*2+1,48*2)*0,94	m2	4,64	
		(1,06*2+1,60*2)*0,94	m2	5,00	
		(1,15*2+1,12*2)*0,94	m2	4,27	
		(1,15*2+1,67*2)*0,94	m2	5,30	
		(3,67+4,80*2)*2,94	m2	39,01	
		(1,94*2+1,22*2)*2,94	m2	18,58	
		(1,20*2+1,64*2)*2,94	m2	16,70	
		(1,35*2+1,20*2)*0,94	m2	4,79	
		(9,80+6,40+8,80)*2,94	m2	73,50	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	503,23	
		81,0	m2	81,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-81,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	422,23	
				RAZEM	422,23
167	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		5,70+1,40+13,0	m2	20,10	
		98,70-6,30*3,70	m2	75,39	
		1,70+5,70+3,20	m2	10,60	
		3,60+1,70+7,70	m2	13,00	
		9,50*6,40	m2	60,80	
		(8,75+2,25)*(2,58+1,13)	m2	40,81	
		9,80*4,10+8,80*2,20	m2	59,54	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	280,24	
				RAZEM	280,24
168	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".			
		5,70+1,40+13,0	m2	20,10	
		98,70-6,30*3,70	m2	75,39	
		1,70+5,70+3,20	m2	10,60	
		3,60+1,70+7,70	m2	13,00	
		9,50*6,40	m2	60,80	
		(8,75+2,25)*(2,58+1,13)	m2	40,81	
		9,80*4,10+8,80*2,20	m2	59,54	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	280,24	
				RAZEM	280,24
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE					
169	AW-040	Zakup i montaż odbojnic			
		s/13	m		
		4,66-1,40	m	3,26	
		1,50	m	1,50	
		8,70-1,0	m	7,70	
		7,30-1,0*2	m	5,30	
		S13c	m		
		8,75*2-1,20*2+1,0	m	16,10	
		4,66-1,40	m	3,26	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	37,12	
				RAZEM	37,12
ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 11-15					
NADPROŻA STALOWE					
170	KNR 4-01 0336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży			
		1,50+3,0+1,50*2	m	7,50	
		1,40	m	1,40	

		Przeniesienie +	m	8,90	
				RAZEM	8,90
171	KNR 4-01 0336-06-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,60*2	m	3,20	
		Przeniesienie +	m	3,20	
				RAZEM	3,20
172	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,50+3,0+1,50*2 1,40+1,60*2	m	7,50	
			m	4,60	
		Przeniesienie +	m	12,10	
				RAZEM	12,10
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12					
173	KNR 4-01 0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ 0,48*1,50*0,38 0,80*1,50*0,38 1,0*2,0*0,38 0,70*2,0*0,12	m3	0,27	
			m3	0,46	
			m3	0,76	
			m3	0,17	
		Przeniesienie +	m3	1,66	
				RAZEM	1,66
174	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 4,44*2,94 3,86*2,94 (2,95+3,19)*2,94 3,40*2,94 1,40*2,94 3,09*3,30+2,87*2,94	m2	13,05	
			m2	11,35	
			m2	18,05	
			m2	10,00	
			m2	4,12	
			m2	18,63	
		Przeniesienie +	m2	75,20	
				RAZEM	75,20
175	KNR 2-02 2004-07-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02. płyta wodoodporna 2,06*2,94 1,02*3,30+1,0*2,94 (0,48*2+1,09)*2,94	m2		
			m2	6,06	
			m2	6,31	
			m2	6,03	
		Przeniesienie +	m2	18,39	
				RAZEM	18,39
176	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNĄ 2,90*2,94*2 1,52*2,94*2 (2,79*2+0,6+0)*2,94	m2	17,05	
			m2	8,94	
			m2	18,17	
		Przeniesienie +	m2	44,16	
				RAZEM	44,16

177	Orgbud 909 0412-0310-05 0	Ściana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145 z okładziną obustron.dwuwarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 250 mm, płyta GKF 12,5 Piano /z taśmą zbroj./ 2,04*2,94	m2 m2 m2	6,00 ----- 6,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 6,00
178	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu profilu: CW 100x50 - BEZ MONTAZU OSCIEŻNIC 1,0*2,0*5 1,48*2,0+1,40*2,0 1,40*2,0	m2o m2o m2o m2o m2o	10,00 5,76 2,80 ----- 18,56	
		Przeniesienie +			RAZEM 18,56
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10					
179	KNR 2-02 1016-0201-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrznych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D-2 1 D4o 1 D2o 3 D1o 1 D5 2 D4 3	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 3,00 ----- 11,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 11,00
180	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z szyldem D-2 0,90*2,0*1 D4 1,0*2,0*3	m2 m2 m2 m2 m2	1,80 6,00 ----- 7,80	
		Przeniesienie +			RAZEM 7,80
181	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z blokadą; Tuleje lub kratki wentylacyjne D-2o 0,90*2,0*3 D-1o 0,80*2,0*1	m2 m2 m2 m2 m2	5,40 1,60 ----- 7,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 7,00

		(1,59+2,70+2,10)*6,30	m2	40,26	
		6,30*2,78	m2	17,51	
		6,15*2,78	m2	17,10	
		2,64*3,0	m2	7,92	
		1,60*2,40	m2	3,84	
		1,70*2,33	m2	3,96	
		4,96*2,86	m2	14,19	
			m2	-----	
		Suma	m2	307,74	
		Przeniesienie pomnożone	m2		
		0,20	m2	61,55	
				RAZEM	61,55
187	Orgbud 903 0102-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe			
		(6,60+5,85)*2,94*2	100	73,21	
		(5,44*2+2,78+0,70)*2,94	100	42,22	
		6,39*2,94	100	18,79	
		10,0*2,94*2	100	58,80	
		(4,96+1,54)*2,94*2	100	38,22	
		2,86*2,94*2	100	16,82	
		(1,80*2+2,79*2)*2,94	100	26,99	
		(3,09*2+4,07*2)*2,94	100	42,10	
		(3,09*2+4,50*2)*2,94	100	44,63	
		(3,72*2+2,87*2)*2,94	100	38,75	
		(3,32*2+3,40*2)*2,94	100	39,51	
		(3,19*2+2,21*2)*2,94	100	31,75	
		(6,41*2+12,90*2)*2,94	100	113,54	
		(4,56*2+3,24*2)*2,94*2	100	91,73	
		(7,24*2+2,33*2+2,50*2)*2,94	100	70,97	
		(1,44*2+1,0*2)*2,94	100	14,35	
		(1,52*2+1,20*2)*2,94	100	15,99	
		(1,83*2+1,0*2)*2,94	100	16,64	
		(2,06*2+1,57*2)*2,94	100	21,34	
			100	-----	
		Suma	100	816,35	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	8,16	
				RAZEM	8,16
188	Orgbud 903 0302-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe			
		5,0+12,90+13,90+14,70	100	46,50	
		14,70+3,70+1,80+22,20+64,30	100	106,70	
		10,60+11,60+8,80	100	31,00	
		7,0+3,70	100	10,70	
		(2,33+1,51)*2,10	100	8,06	
		(1,59+2,70+2,10)*6,30	100	40,26	
		6,30*2,78	100	17,51	
		6,15*2,78	100	17,10	
		2,64*3,0	100	7,92	
		1,60*2,40	100	3,84	
		1,70*2,33	100	3,96	
		4,96*2,86	100	14,19	
			100	-----	
		Suma	100	307,74	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	3,08	
				RAZEM	3,08
189	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.- NAKŁADY X 2			
		s/38	m2		
		4,96*1,60	m2	7,94	
		S/36	m2		

		(1,80*2+2,79*2)*2,0-1,10*2,0	m2	16,16	
		SD/12	m2		
		(1,57*2+2,06*2)*2,0-0,90*2,0	m2	12,72	
		SD/14	m2		
		(1,44*2+1,02*2)*2,0-0,80*2,0	m2	8,24	
		(1,52*2+1,30*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0	m2	11,08	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	56,14	
				RAZEM	56,14
190	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)			
		s/38	m2		
		4,96*1,60	m2	7,94	
		S/36	m2		
		(1,80*2+2,79*2)*2,0-1,10*2,0	m2	16,16	
		s/38	m2		
		4,96*1,60	m2	7,94	
		S/36	m2		
		(1,80*2+2,79*2)*2,0-1,10*2,0	m2	16,16	
		SD/12	m2		
		(1,57*2+2,06*2)*2,0-0,90*2,0	m2	12,72	
		SD/14	m2		
		(1,44*2+1,02*2)*2,0-0,80*2,0	m2	8,24	
		(1,52*2+1,30*2)*2,0-(0,80*2,0+0,90*2,0)	m2	7,88	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	77,03	
				RAZEM	77,03
191	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
		s/38	m		
		1,60*4	m	6,40	
		S/36	m		
		(1,80*2+2,79*2)+2,0*6	m	21,18	
		SD12	m		
		2,06*2+1,57*2+2,0*10	m	27,26	
		SD14	m		
		1,44*2+1,02*2	m	4,92	
		1,52*2+1,30*2	m	5,64	
		2,0*(10+8)	m	36,00	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	101,40	
				RAZEM	101,40
192	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		S13/c	m2		
		88,10-8,75*4,76	m2	46,45	
		SD/22	m2		
		22,20	m2	22,20	
		s/36	m2		
		5,0	m2	5,00	
		S/13d	m2		
		13,90	m2	13,90	
		SD/01	m2		
		64,30	m2	64,30	
		SD/12	m2		
		3,70	m2	3,70	
		SD/05	m2		
		7,0	m2	7,00	
		SD/14	m2		
		3,70	m2	3,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	166,25	
				RAZEM	166,25

[illegible]

		SD/08	m2		
		11,60	m2	11,60	
		SD/06	m2		
		8,80	m2	8,80	
		SD/10	m2		
		14,70	m2	14,70	
		SD/01	m2		
		64,30	m2	64,30	
		SD/07	m2		
		10,60	m2	10,60	
		SD/05	m2		
		3,19*2+2,21*2	m2	10,80	
		S/25 część	m2		
		2,10*4,70	m2	9,87	
		6,30*6,39	m2	40,26	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	289,28	
				RAZEM	289,28
198	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		S13/c	m		
		(6,33+0,30+5,85)*2	m	24,96	
		0,70*2	m	1,40	
		5,44*2+2,78	m	13,66	
		SD/22	m		
		7,30*2+4,80*2	m	24,20	
		s/25	m		
		6,39+0,70+0,82	m	7,91	
		1,50*2+2,70	m	5,70	
		s/38	m		
		4,96+1,70*2+2,79	m	11,15	
		2,03+0,96*2	m	3,95	
		S/37	m		
		3,09*2+4,07*2	m	14,32	
		SD/11	m		
		3,24*2+3,86+0,61+1,15	m	12,10	
		SD/10	m		
		3,24*2+3,86+0,61+1,15	m	12,10	
		SD/08	m		
		3,72*2+3,40*2	m	14,24	
		SD/06	m		
		2,95*2+2,98*2	m	11,86	
		SD/01	m		
		11,60*2+1,14*2+0,50*2	m	26,48	
		SD/07	m		
		3,32*2+3,50*2	m	13,64	
			m		
		Przeniesienie +	m	197,67	
				RAZEM	197,67
199	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2			
		s/36	m2		
		5,0	m2	5,00	
		SD/12	m2		
		3,70	m2	3,70	
		SD14	m2		
		3,70	m2	3,70	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	12,40	
				RAZEM	12,40

200	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		S/13d	m2		
		13,90	m2	13,90	
		s/36	m2		
		5,0	m2	5,00	
		SD/12	m2		
		3,70	m2	3,70	
		SD14	m2		
		3,70	m2	3,70	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	26,30	
				RAZEM	26,30
201	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I. nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			
		s/36	m		
		1,80*2+2,79*2	m	9,18	
		S13D	m		
		(3,09*2+4,50*2)-1,40	m	13,78	
		SD/12	m		
		1,57*2+2,06*2	m	7,26	
		SD/14	m		
		1,44*2+1,02*2	m	4,92	
		1,52*2+1,40*2	m	5,84	
			m		
		Przeniesienie +	m	40,98	
				RAZEM	40,98
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14					
202	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		(6,60+5,85)*2,94*2	m2	73,21	
		(5,44*2+2,78+0,70)*2,94	m2	42,22	
		6,39*2,94	m2	18,79	
		10,0*2,94*2	m2	58,80	
		(4,96+1,54)*2,94*2	m2	38,22	
		2,86*2,94*2	m2	16,82	
		(1,80*2+2,79*2)*2,94	m2	26,99	
		(3,09*2+4,07*2)*2,94	m2	42,10	
		(3,09*2+4,50*2)*2,94	m2	44,63	
		(3,72*2+2,87*2)*2,94	m2	38,75	
		(3,32*2+3,40*2)*2,94	m2	39,51	
		(3,19*2+2,21*2)*2,94	m2	31,75	
		(6,41*2+12,90*2)*2,94	m2	113,54	
		(4,56*2+3,24*2)*2,94*2	m2	91,73	
		(7,24*2+2,33*2+2,50*2)*2,94	m2	70,97	
		(1,44*2+1,0*2)*2,94	m2	14,35	
		(1,52*2+1,20*2)*2,94	m2	15,99	
		(1,83*2+1,0*2)*2,94	m2	16,64	
		(2,06*2+1,57*2)*2,94	m2	21,34	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	816,35	
		77,03	m2	77,03	
			m2		
		Przeniesienie -	m2	-77,03	
			m2		

[illegible]

				RAZEM	307,74
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE					
206	AW-040	Zakup i montaż odbojnic 6,30*2+5,85+3,0 5,44*2+2,87 4,0*2 7,0*2-1,20*2 Przeniesienie +	m m m m m m	21,45 13,75 8,00 11,60 ----- 54,80	
				RAZEM	54,80
ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 16-19					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12					
207	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA P.POŻ. (1,21*2+2,60)*2,94 Przeniesienie +	m2 m2 m2	14,76 ----- 14,76	
				RAZEM	14,76
208	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm (0,80+1,60)*2,94 (0,98+1,40+1,0)*3,30 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	7,06 11,15 ----- 18,21	
				RAZEM	18,21
209	KNR 2-02 2004-07-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa dwuwarstwowa 55-02. (0,30+0,90)*2,94 Przeniesienie +	m2 m2 m2	3,53 ----- 3,53	
				RAZEM	3,53
210	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu profilu: CW 100x50 - ZAKUP I MONTAŻ OŚCIEŻNIC W ŚCIANACH Z PŁYT GK 1,04*2,0*3 Przeniesienie +	m2o m2o m2o	6,24 ----- 6,24	
				RAZEM	6,24
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10					
211	KNR 2-02 1016-0201-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D-2 1 D3 2 D2o 2 Dp3.2 - EI60 1 Dp2.2 - EI60 1 Dp5.2 - EI60 1 Przeniesienie +	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ----- 8,00	
				RAZEM	8,00

212	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z szyldem D-2 0,90*2,0*1 D-3 1,0*2,0*2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	 1,80 4,00 5,80		
					RAZEM	5,80
213	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z blokadą; Tuleje lub kratki wentylacyjne D-2o 0,90*2,0*2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	 3,60 3,60		
					RAZEM	3,60
214	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - EI 60 Dp2.2. 0,90*2,0*1 Dp3.2 1,0*2,0*1 Dp5.2 1,20*2,0*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 1,80 2,00 2,40 6,20		
					RAZEM	6,20
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17						
215	KNR 4-01 0711-04-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% z ogólnej powierzchni (6,52*2+6,40*2)*2,94*0,2 3,05*3,30*2+6,20*2,94*2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	 15,19 56,59 71,78		
					RAZEM	71,78
216	KNR 4-01 0711-1301-050	Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch od podłoża z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - przyjęto 20% z ogólnej powierzchni (19,60+20,50+2,50)*0,05 (20,60+4,30+2,80)*0,05 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	 2,13 1,39 3,52		
					RAZEM	3,52
217	Orgbud 903 0102-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe (6,20*2+3,05*2)*2,94 (3,52*2+6,43*2)*2,94 (1,71*2+1,70*2)*2,94 (2,76*2+0,70)*2,94 (3,70+3,50+4,90)*2,94 (1,0+1,50)*2,94 (1,61*2+3,08*2)*2,94 (2,60*2+1,09*2)*2,94	100 100 100 100 100 100 100 100	 54,39 58,51 20,05 18,29 35,57 7,35 27,58 21,70		

		Suma	100		
		Przeniesienie pomnożone	100	243,43	
		0,01	100	2,43	
				RAZEM	2,43
218	Orgbud 903 0302-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe			
		19,60+20,50+2,50	100	42,60	
		20,60+4,30+2,80	100	27,70	
			100		
		Suma	100	70,30	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	0,70	
				RAZEM	0,70
219	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.- NAKŁADY X 2			
		6,20*1,60	m2	9,92	
		(3,08+1,61)*1,60	m2	7,50	
		(1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)*2,0-0,90*2,0	m2	11,06	
		SD/15	m2		
		(1,74*2+1,71*2)*2,0-0,90*2,0	m2	12,00	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	40,48	
				RAZEM	40,48
220	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)			
		6,20*1,60	m2	9,92	
		(3,08+1,61)*1,60	m2	7,50	
		(1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)*2,0-0,90*2,0	m2	11,06	
		SD/15	m2		
		(1,74*2+1,71*2)*2,0-0,90*2,0	m2	12,00	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	40,48	
				RAZEM	40,48
221	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
		2*1,60+6,20	m	9,40	
		(3,08+1,61)+1,60*3	m	9,49	
		(1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)+2,0*9	m	24,43	
		1,74*2+1,71*2+2,0*9	m	24,90	
			m		
		Przeniesienie +	m	68,22	
				RAZEM	68,22
222	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		SD/17	m2		
		4,30	m2	4,30	
		SD/04	m2		
		20,60	m2	20,60	
		SD/16	m2		
		2,80	m2	2,80	
		SD/15	m2		
		2,50	m2	2,50	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	30,20	
				RAZEM	30,20
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16					

223	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych SD/04 20,60 SD/03 19,60 SD/16 2,60*2+1,09*2 SD/02 20,50 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,60 19,60 7,38 20,50 68,08	
				RAZEM	68,08
224	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. SD/04 20,60 SD/03 19,60 SD/16 2,60*2+1,09*2 SD/02 20,50 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,60 19,60 7,38 20,50 68,08	
				RAZEM	68,08
225	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm SD/04 (0,92+1,34+0,50)*2 0,80+1,80+0,80-2,72+1,21 2,0+4,20+3,40 SD/03 3,05*2+6,20*2 SD/16 2,60*2+1,09*2 SD/02 (3,53+2,30+0,60)*2 3,52*2 Przeniesienie +	m m m m m m m m m m m m	5,52 1,89 9,60 18,50 7,38 12,86 7,04 62,79	
				RAZEM	62,79
226	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2 SD/17 4,30 SD/15 2,50 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	4,30 2,50 6,80	
				RAZEM	6,80
227	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia SD/17	m2		

		4,30	m2	4,30	
		SD/15	m2		
		2,50	m2	2,50	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
228	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKONCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			
		SD/17	m		
		3,08+1,61	m	4,69	
		SD/15	m		
		1,74*2+1,71*2	m	6,90	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	11,59	
				RAZEM	11,59
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14					
229	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		(6,20*2+3,05*2)*2,94	m2	54,39	
		(3,52*2+6,43*2)*2,94	m2	58,51	
		(1,71*2+1,70*2)*2,94	m2	20,05	
		(2,76*2+0,70)*2,94	m2	18,29	
		(3,70+3,50+4,90)*2,94	m2	35,57	
		(1,0+1,50)*2,94	m2	7,35	
		(1,61*2+3,08*2)*2,94	m2	27,58	
		(2,60*2+1,09*2)*2,94	m2	21,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	243,43	
		40,48	m2	40,48	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-40,48	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	202,95	
				RAZEM	202,95
230	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest			
		(6,20*2+3,05*2)*2,94	m2	54,39	
		(3,52*2+6,43*2)*2,94	m2	58,51	
		(1,71*2+1,70*2)*2,94	m2	20,05	
		(2,76*2+0,70)*2,94	m2	18,29	
		(3,70+3,50+4,90)*2,94	m2	35,57	
		(1,0+1,50)*2,94	m2	7,35	
		(1,61*2+3,08*2)*2,94	m2	27,58	
		(2,60*2+1,09*2)*2,94	m2	21,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	243,43	
		40,48	m2	40,48	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-40,48	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	202,95	
				RAZEM	202,95
231	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		19,60+20,50+2,50	m2	42,60	
		20,60+4,30+2,80	m2	27,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	70,30	
				RAZEM	70,30
232	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".			

		19,60+20,50+2,50	m2	42,60	
		20,60+4,30+2,80	m2	27,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	70,30	
				RAZEM	70,30
ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 7'- 9'					
NADPROŻA STALOWE					
233	KNR 4-01 0336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży 1,50*2	m m m	3,00 ----- 3,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	3,00
234	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,50*2	m m m	3,00 ----- 3,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	3,00
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12					
235	KNR 4-01 0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 0,90*2,0*0,12*1	m3 m3 m3	0,22 ----- 0,22	
		Przeniesienie +		RAZEM	0,22
236	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA P.POŻ. (1,85+3,23+1,72)*2,94	m2 m2 m2	19,99 ----- 19,99	
		Przeniesienie +		RAZEM	19,99
237	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNĄ (0,54+0,99+0,50)*2,94 (2,0+1,48)*2,94*2 (1,92+1,67)*2,94 (2,0+1,75)*2,94*2 (1,90+2,10)*2,94	m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,97 20,46 10,55 22,05 11,76 -----	
		Przeniesienie +	m2	70,80	
				RAZEM	70,80
238	Orgbud 909 0412-0310-05 0	Ściana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145 z okładziną obustron.dwuwarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 250 mm, płyta GKF 12,5 Piano /z taśmą zbroj./ 1,10*2,94	m2 m2 m2	3,23 ----- 3,23	
		Przeniesienie +		RAZEM	3,23
239	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 6,90*2,94	m2 m2 m2	20,29 ----- 20,29	
		Przeniesienie +		RAZEM	20,29

240	KNR 2-02 2004-07-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa dwuwarstwowa 55-02. 1,60*2,94 (0,90+0,30)*2,94 2,08*2,94	m2 m2 m2 m2 m2	4,70 3,53 6,12 ----- 14,35	
		Przeniesienie +		RAZEM	14,35
241	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianaach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu profilu: CW 100x50 - ZAKUP I MONTAŻ OŚCIEŻNIC W ŚCIANACH Z PŁYT GK 0,99*2,0*(1+1+1+1+1+1+1)	m2o m2o m2o	13,86 ----- 13,86	
		Przeniesienie +		RAZEM	13,86
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10					
242	KNR 2-02 1016-0201-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./B.I.8/96/ D-2 8 D2o 4+1 Dp2.2 - EI60 2	szt szt szt szt szt szt szt szt	8,00 5,00 2,00 ----- 15,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	15,00
243	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z szyldem D-2 0,90*2,0*8	m2 m2 m2 m2	14,40 ----- 14,40	
		Przeniesienie +		RAZEM	14,40
244	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z blokadą; Tuleje lub kratki wentylacyjne D-2o 0,90*2,0*5	m2 m2 m2 m2	9,00 ----- 9,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	9,00
245	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - EI 60 Dp2.2. 0,90*2,0*2	m2 m2 m2 m2	3,60 ----- 3,60	
		Przeniesienie +		RAZEM	3,60
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17					
246	KNR 4-01 0711-04-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 - przyjęto 10% z ogólnej powierzchni			

		(2,02*2+6,60*2)*2,94	m2	50,69	
		(3,23+6,13*2)*2,94	m2	45,54	
		(3,10*2+6,90*2)*2,94	m2	58,80	
		(3,13*2+6,90*2)*2,94	m2	58,98	
		(3,15*2+6,90*2)*2,94*1	m2	59,09	
		(3,13*2+6,90*2)*2,94	m2	58,98	
		(2,76*2+1,86)*2,94	m2	21,70	
		1,86*(2,94-1,60)	m2	2,49	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	356,26	
				RAZEM	356,26
247	KNR 4-01 0711-1301-05 0	Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - przyjęto 20% z ogólnej powierzchni			
		2,50+16,70	m2	19,20	
		18,50+2,80	m2	21,30	
		2,90+17,70	m2	20,60	
		2,80+17,80	m2	20,60	
		18,50+3,0	m2	21,50	
		2,29*1,80	m2	4,12	
		5,20	m2	5,20	
		8,20+5,10	m2	13,30	
			m2	-----	
		Suma	m2	125,82	
		Przeniesienie pomnożone	m2		
		0,1	m2	12,58	
				RAZEM	12,58
248	Orgbud 903 0102-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe			
		1,86*(2,94-1,60)	100	2,49	
		(1,86*2+2,76*2)*2,94	100	27,17	
		(1,46*2+2,08*2)*0,94	100	6,66	
		(4,68*2+3,41*2)*2,94	100	47,57	
		(4,68*2+3,14*2)*2,94	100	45,98	
		(2,02*2+4,50*2)*2,94	100	38,34	
		(1,96*2+1,44*2)*0,94	100	6,39	
		(2,47*2+3,15*2)*0,94	100	10,57	
		(1,72*2+1,73*2)*2,94	100	20,29	
		(6,20*2+3,23*2)*2,94	100	55,45	
		(1,77*2+1,67*2)*0,9*4	100	24,77	
		(6,20*2+3,10*2)*2,94	100	54,68	
		(1,75*2+1,77*2)*0,94	100	6,62	
		(6,20*2+3,13*2)*2,94	100	54,86	
		(1,75*2+1,77*2)*0,94	100	6,62	
		(3,23*2+6,20*2)*2,94	100	55,45	
		(1,56*2+1,60*2)*0,94	100	5,94	
		(6,20*2+3,05*2)*2,94	100	54,39	
			100	-----	
		Suma	100	524,22	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	5,24	
				RAZEM	5,24
249	Orgbud 903 0302-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe			
		IP/09	100		
		5,10	100	5,10	
		s/13a	100		
		8,20	100	8,20	
		S/14	100		
		15,80	100	15,80	
		S/15	100		
		14,60	100	14,60	
		S/26/29/30/32/34	100		

		18,50+17,80+17,70	100	54,00	
		18,50+16,70	100	35,20	
		IP/08	100		
		3,0	100	3,00	
		S/16	100		
		3,20	100	3,20	
		S/31	100		
		2,80	100	2,80	
		S/28	100		
		2,90	100	2,90	
		S/27	100		
		2,80	100	2,80	
		S/35	100		
		2,50	100	2,50	
			100		
		Suma	100	150,10	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	1,50	
				RAZEM	1,50
250	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.-NAKŁADY X 2			
		S/16	m2		
		(1,96*2+2,08*2)*2,0-0,90*2,0	m2	14,36	
		S/31	m2		
		(1,67*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0	m2	11,96	
		S/28	m2		
		(1,75*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0	m2	12,28	
		S/27	m2		
		(1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90*2,0	m2	12,32	
		S/35	m2		
		(1,60*2+1,56*2)*2,0-0,90*2,0	m2	10,84	
		IP/09	m2		
		1,86*1,60	m2	2,98	
		umywalki	m2		
		(1,0+2,06)*1,60	m2	4,90	
		(2,26+1,0)*1,60	m2	5,22	
		(1,85+1,0)*1,60	m2	4,56	
		(1,92+1,0)*1,60	m2	4,67	
		(2,0+1,0)*1,60*2	m2	9,60	
		(1,60+1,0)*1,60	m2	4,16	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	97,84	
				RAZEM	97,84
251	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)			
		S/16	m2		
		(1,96*2+2,08*2)*2,0-0,90*2,0	m2	14,36	
		S/31	m2		
		(1,67*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0	m2	11,96	
		S/28	m2		
		(1,75*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0	m2	12,28	
		S/27	m2		
		(1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90*2,0	m2	12,32	
		S/35	m2		
		(1,60*2+1,56*2)*2,0-0,90*2,0	m2	10,84	
		IP/09	m2		
		1,86*1,60	m2	2,98	
		umywalki	m2		
		(1,0+2,06)*1,60	m2	4,90	
		(2,26+1,0)*1,60	m2	5,22	
		(1,85+1,0)*1,60	m2	4,56	
		(1,92+1,0)*1,60	m2	4,67	
		(2,0+1,0)*1,60*2	m2	9,60	
		(1,60+1,0)*1,60	m2	4,16	

		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	97,84	
				RAZEM	97,84
252	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
		S/16	m		
		2,08*2+1,96*2+2,0*10	m	28,08	
		S/31	m		
		1,67*2+1,77*2+2,0*8	m	22,88	
		S/28	m		
		1,75*2+1,77*2+2,0*8	m	23,04	
		S/27	m		
		(1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90*2,0	m	12,32	
		S/35	m		
		1,60*2+1,56*2+2,0*6	m	18,32	
		IP/09	m		
		1,60*2+1,86	m	5,06	
		umywalki	m		
		3,06+1,60*3	m	7,86	
		(1,88+1,0)+1,60*3	m	7,68	
		(1,92+1,0)+1,60*3	m	7,72	
		(2,0+1,0)+1,60*3*2	m	12,60	
		(1,90+1,0)+1,60*3	m	7,70	
		3,26+1,60*3	m	8,06	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	161,32	
				RAZEM	161,32
253	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		S/13a	m2		
		8,20	m2	8,20	
		IP/08	m2		
		3,0	m2	3,00	
		S/31;28;27;IP05;/35	m2		
		3,20+2,80+2,90	m2	8,90	
		2,80+2,50	m2	5,30	
		IP/09	m2		
		5,10	m2	5,10	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	30,50	
				RAZEM	30,50
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16					
254	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko.			
		IP/09	m2		
		5,10	m2	5,10	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
255	KNR 2-02 1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - ZA DALSZE 2,0 cm			
		IP/09	m2		
		5,10	m2	5,10	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
256	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych			
		s/13a	m2		
		8,20	m2	8,20	
		S/14	m2		

		15,80	m2	15,80	
		S/15	m2		
		14,60	m2	14,60	
		S/26/29/30/32/34	m2		
		18,50+17,80+17,70	m2	54,00	
		18,50+16,70	m2	35,20	
		IP/08	m2		
		3,0	m2	3,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	130,80	
				RAZEM	130,80
257	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		s/13a	m2		
		8,20	m2	8,20	
		S/14	m2		
		15,80	m2	15,80	
		S/15	m2		
		14,60	m2	14,60	
		S/26/29/30/32/34	m2		
		18,50+17,80+17,70	m2	54,00	
		18,50+16,70	m2	35,20	
		IP/08	m2		
		3,0	m2	3,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	130,80	
				RAZEM	130,80
258	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		S/13a	m		
		2,0*2+4,50*2	m	13,00	
		S/14; 15	m		
		4,68*2+3,41*2	m	16,18	
		4,68*2+3,14*2	m	15,64	
		S/32-30-29;26;34	m		
		18,50+17,80+17,70	m	54,00	
		18,50+16,70	m	35,20	
		IP/08	m		
		1,72*2+1,73*2	m	6,90	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	140,92	
				RAZEM	140,92
259	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2			
		S/16	m2		
		3,20	m2	3,20	
		S/31	m2		
		2,80	m2	2,80	
		S/28	m2		
		2,90	m2	2,90	
		S/27	m2		
		2,80	m2	2,80	
		S/35	m2		
		2,50	m2	2,50	
		IP/09	m2		
		5,10	m2	5,10	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	19,30	
				RAZEM	19,30

260	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		S/16	m2		
		3,20	m2	3,20	
		S/31	m2		
		2,80	m2	2,80	
		S/28	m2		
		2,90	m2	2,90	
		S/27	m2		
		2,80	m2	2,80	
		S/35	m2		
		2,50	m2	2,50	
		IP/09	m2		
		5,10	m2	5,10	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	19,30	
				RAZEM	19,30
261	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - Cokół na ścianie o wys. 10 cm			
		pom. IP/09	m		
		2,76*2+1,86	m	7,38	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	7,38	
				RAZEM	7,38
262	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			
		S/16	m		
		2,08*2+1,46*2	m	7,08	
		S/31	m		
		1,67*2+1,77*2	m	6,88	
		S/28	m		
		1,75*2+1,76*2	m	7,02	
		S/27	m		
		1,75*2+1,78*2	m	7,06	
		S/35	m		
		1,60*2+1,55*2	m	6,30	
		IP/09	m		
		1,86*2+2,76*2	m	9,24	
		umywalki	m		
		3,06+2,88+2,92+3,0*2+2,90	m	17,76	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	61,34	
				RAZEM	61,34
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14					
263	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		1,86*(2,94-1,60)	m2	2,49	
		(1,86*2+2,76*2)*2,94	m2	27,17	
		(1,46*2+2,08*2)*0,94	m2	6,66	
		(4,68*2+3,41*2)*2,94	m2	47,57	
		(4,68*2+3,14*2)*2,94	m2	45,98	
		(2,02*2+4,50*2)*2,94	m2	38,34	
		(1,96*2+1,44*2)*0,94	m2	6,39	

		(2,47*2+3,15*2)*0,94	m2	10,57	
		(1,72*2+1,73*2)*2,94	m2	20,29	
		(6,20*2+3,23*2)*2,94	m2	55,45	
		(1,77*2+1,67*2)*0,9*4	m2	24,77	
		(6,20*2+3,10*2)*2,94	m2	54,68	
		(1,75*2+1,77*2)*0,94	m2	6,62	
		(6,20*2+3,13*2)*2,94	m2	54,86	
		(1,75*2+1,77*2)*0,94	m2	6,62	
		(3,23*2+6,20*2)*2,94	m2	55,45	
		(1,56*2+1,60*2)*0,94	m2	5,94	
		(6,20*2+3,05*2)*2,94	m2	54,39	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	524,22	
		64,74	m2	64,74	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-64,74	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	459,48	
				RAZEM	459,48
264	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest			
		1,86*(2,94-1,60)	m2	2,49	
		(1,86*2+2,76*2)*2,94	m2	27,17	
		(1,46*2+2,08*2)*0,94	m2	6,66	
		(4,68*2+3,41*2)*2,94	m2	47,57	
		(4,68*2+3,14*2)*2,94	m2	45,98	
		(2,02*2+4,50*2)*2,94	m2	38,34	
		(1,96*2+1,44*2)*0,94	m2	6,39	
		(2,47*2+3,15*2)*0,94	m2	10,57	
		(1,72*2+1,73*2)*2,94	m2	20,29	
		(6,20*2+3,23*2)*2,94	m2	55,45	
		(1,77*2+1,67*2)*0,9*4	m2	24,77	
		(6,20*2+3,10*2)*2,94	m2	54,68	
		(1,75*2+1,77*2)*0,94	m2	6,62	
		(6,20*2+3,13*2)*2,94	m2	54,86	
		(1,75*2+1,77*2)*0,94	m2	6,62	
		(3,23*2+6,20*2)*2,94	m2	55,45	
		(1,56*2+1,60*2)*0,94	m2	5,94	
		(6,20*2+3,05*2)*2,94	m2	54,39	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	524,22	
		64,74	m2	64,74	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-64,74	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	459,48	
				RAZEM	459,48
265	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		IP/09	m2		
		5,10	m2	5,10	
		s/13a	m2		
		8,20	m2	8,20	
		S/14	m2		
		15,80	m2	15,80	
		S/15	m2		
		14,60	m2	14,60	
		S/26/29/30/32/34	m2		
		18,50+17,80+17,70	m2	54,00	
		18,50+16,70	m2	35,20	
		IP/08	m2		
		3,0	m2	3,00	
		S/16	m2		
		3,20	m2	3,20	
		S/31	m2		

		2,80	m2	2,80	
		S/28	m2		
		2,90	m2	2,90	
		S/27	m2		
		2,80	m2	2,80	
		S/35	m2		
		2,50	m2	2,50	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	150,10	
				RAZEM	150,10
266	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".			
		IP/09	m2		
		5,10	m2	5,10	
		s/13a	m2		
		8,20	m2	8,20	
		S/14	m2		
		15,80	m2	15,80	
		S/15	m2		
		14,60	m2	14,60	
		S/26/29/30/32/34	m2		
		18,50+17,80+17,70	m2	54,00	
		18,50+16,70	m2	35,20	
		IP/08	m2		
		3,0	m2	3,00	
		S/16	m2		
		3,20	m2	3,20	
		S/31	m2		
		2,80	m2	2,80	
		S/28	m2		
		2,90	m2	2,90	
		S/27	m2		
		2,80	m2	2,80	
		S/35	m2		
		2,50	m2	2,50	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	150,10	
				RAZEM	150,10
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII					
NADPROŻA STALOWE					
267	KNR 4-01 0336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży			
		2,40+1,30	m	3,70	
			m		
		Przeniesienie +	m	3,70	
				RAZEM	3,70
268	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm			
		2,40+1,30	m	3,70	
			m		
		Przeniesienie +	m	3,70	
				RAZEM	3,70
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12					
269	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm			
		3,34*2,94	m2	9,82	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	9,82	
				RAZEM	9,82
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10					

270	KNR 2-02 1016-0201-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrznych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D4 1 D5 3 D6 2 Dp1.2 - EI60 1 Przeniesienie +	szt szt szt szt szt szt szt szt szt			1,00 3,00 2,00 1,00 7,00
				RAZEM		7,00
271	KNR 2-02 1019-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ D4 1,10*2,0*1 D5 1,20*2,0*3 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2		2,20 7,20 9,40	
				RAZEM		9,40
272	KNR 2-02 1019-04-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ D6 1,40*2,0*2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2		5,60 5,60	
				RAZEM		5,60
273	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - EI 60 Dp1.2. 0,90*2,0*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2		1,80 1,80	
				RAZEM		1,80
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17						
274	KNR 4-01 0711-04-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 - przyjęto 10% z ogólnej powierzchni (7,22*2+3,12*2)*2,94 (4,11*2+3,23*2)*2,94 (4,04*2+4,11*2)*2,94 (1,50*2+2,0*2)*2,94 Suma Przeniesienie pomnożone 0,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2		60,80 43,16 47,92 20,58 172,46 17,25	
				RAZEM		17,25
275	KNR 4-01 0711-1301-05 0	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch od.podłoża z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - przyjęto 10% z ogólnej powierzchni 45,0+9,60 16,60+3,0 Suma Przeniesienie pomnożone 0,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2		54,60 19,60 74,20 7,42	

				RAZEM	7,42
276	Orgbud 903 0102-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe (7,22*2+3,12*2)*2,94 (4,11*2+3,23*2)*2,94 (4,04*2+4,11*2)*2,94 (1,50*2+2,0*2)*2,94 Suma Przeniesienie pomnożone 0,01	100 100 100 100 100 100 100	60,80 43,16 47,92 20,58 172,46 1,72	
				RAZEM	1,72
277	Orgbud 903 0302-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe 45,0+9,60 16,60+3,0 Suma Przeniesienie pomnożone 0,01	100 100 100 100 100 100	54,60 19,60 74,20 0,74	
				RAZEM	0,74
278	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.- NAKŁADY X 2 2,46*1,60 Przeniesienie +	m2 m2 m2	3,94 3,94	
				RAZEM	3,94
279	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 2,46*1,60 Przeniesienie +	m2 m2 m2	3,94 3,94	
				RAZEM	3,94
280	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 1,60*2 Przeniesienie +	m m m	3,20 3,20	
				RAZEM	3,20
281	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia IT/03 9,60 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	 9,60 9,60	
				RAZEM	9,60
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16					
282	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych IT/03 9,60 S/13b 3,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	 9,60 3,00 12,60	
				RAZEM	12,60

283	KNR 2-02 1112-05-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW - Wykładzina PCV antyelektrostatyczna IT/01 45,0 IT/02 16,60 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	45,00 16,60 ----- 61,60	
				RAZEM	61,60
284	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. IT/03 9,60 S/13b 3,0 IT/01 45,0 IT/02 16,60 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,60 3,00 45,00 16,60 ----- 74,20	
				RAZEM	74,20
285	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm IT/01 6,12*2+7,22*2 IT/02 4,11*2+4,04*2 IT/03 2,21*2+4,11*2+1,02*2 S/13b 2,0*2+1,50*2-1,40*2 -2,46 Przeniesienie +	m m m m m m m m	26,68 16,30 14,68 4,20 -2,46 ----- 59,40	
				RAZEM	59,40
286	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI 2,46 Przeniesienie +	m m m	2,46 ----- 2,46	
				RAZEM	2,46
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14					
287	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. (7,22*2+3,12*2)*2,94 (4,11*2+3,23*2)*2,94 (4,04*2+4,11*2)*2,94 (1,50*2+2,0*2)*2,94 Przeniesienie + 3,94 Przeniesienie - Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	60,80 43,16 47,92 20,58 ----- 172,46 3,94 ----- -3,94 ----- 168,52	
				RAZEM	168,52
288	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (7,22*2+3,12*2)*2,94 (4,11*2+3,23*2)*2,94	m2 m2	60,80 43,16	

		(4,04*2+4,11*2)*2,94	m2	47,92	
		(1,50*2+2,0*2)*2,94	m2	20,58	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	172,46	
		3,94	m2	3,94	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-3,94	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	168,52	
				RAZEM	168,52
289	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		45,0+9,60	m2	54,60	
		16,60+3,0	m2	19,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	74,20	
				RAZEM	74,20
290	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".			
		45,0+9,60	m2	54,60	
		16,60+3,0	m2	19,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	74,20	
				RAZEM	74,20
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYŃ					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12					
291	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm			
		(1,06+1,32)*2,94	m2	7,00	
		(0,88+1,32)*2,94	m2	6,47	
		(1,20+1,19)*2,94*3	m2	21,08	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	34,55	
				RAZEM	34,55
292	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNĄ			
		(1,20+1,20)*2,94*5	m2	35,28	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	35,28	
				RAZEM	35,28
293	KNR 2-02 2004-07-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych			
		pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02.			
		1,70*3,30*4	m2	22,44	
		1,73*3,30	m2	5,71	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	28,15	
				RAZEM	28,15
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10					
294	KNR 2-02 1016-0201-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/			
		D2o	szt		
		5	szt	5,00	
		D4	szt		
		5	szt	5,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	10,00	
				RAZEM	10,00

295	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednoodzielnne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z blokadą; Tuleje lub kratki wentylacyjne D-2o 0,90*2,0*5	m2 m2 m2 m2	9,00 ----- 9,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 9,00
296	KNR 2-02 1019-04-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m2,fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/ D-4 1,10*2,0*5	m2 m2 m2 m2	11,00 ----- 11,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 11,00
297	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D8k 2,20*2,0*1	m2 m2 m2 m2	4,40 ----- 4,40	
		Przeniesienie +			RAZEM 4,40
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17					
298	KNR 4-01 0711-04-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% z ogólnej powierzchni (3,17*2+6,36*2)*2,94 (3,15*2+6,36*2)*2,94 (3,18*2+6,36*2)*2,94 (3,17*2+6,36*2)*2,94 (3,15*2+6,36*2)*2,94 (2,21*2+6,20*2)*2,96	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	56,04 55,92 56,10 56,04 55,92 49,79 -----	
		Suma	m2	329,79	
		Przeniesienie pomnożone	m2		
		0,20	m2	65,96	
					RAZEM 65,96
299	KNR 4-01 0711-1301-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - przyjęto 10% z ogólnej powierzchni 2,50+14,70+14,60 2,80*2+14,70+14,90 2,60*2+15,10+25,40	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	31,80 35,20 45,70 ----- 112,70	
		Suma	m2	112,70	
		Przeniesienie pomnożone	m2		
		0,10	m2	11,27	
					RAZEM 11,27
300	Orgbud 903 0102-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe (3,15*2+5,20*2)*2,94 (1,192+1,06*2)*2,94 (1,70*2+1,67*2)*0,94*2 (3,13*2+5,20*2)*2,94 (1,45*2+1,16*2)*2,94 (25,21*2+6,50*2)*2,94 (1,70*2+1,81*2)*0,94*2	100 100 100 100 100 100 100	49,10 9,74 12,67 48,98 15,35 186,45 13,20	

		(3,17*2+5,20*2)*2,94	100	49,22	
		(3,15*2+5,20*2)*2,94	100	49,10	
		(1,72*2+1,32+2,80*2)*2,94	100	30,46	
		(1,61*2+1,73*2)*0,94	100	6,28	
		(3,18*2+5,20*2)*2,94	100	49,27	
			100	-----	
		Suma	100	519,81	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	5,20	
				RAZEM	5,20
301	Orgbud 903 0302-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe			
		2,50+14,70+14,60	100	31,80	
		2,80*2+14,70+14,90	100	35,20	
		2,60*2+15,10+25,40	100	45,70	
			100	-----	
		Suma	100	112,70	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	1,13	
				RAZEM	1,13
302	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włók.- NAKLADY X 2			
		C/03;05;07;09;011	m2		
		(1,61*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0	m2	11,44	
		((1,70*2+1,81*2)*2,0-0,90*2,0)*2	m2	24,48	
		((1,67*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0)*2	m2	23,36	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	59,28	
				RAZEM	59,28
303	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)			
		C/03;05;07;09;011	m2		
		(1,61*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0	m2	11,44	
		((1,70*2+1,81*2)*2,0-0,90*2,0)*2	m2	24,48	
		((1,67*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0)*2	m2	23,36	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	59,28	
				RAZEM	59,28
304	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
		C/03;05;07;09;011	m		
		(1,61*2+1,70*2)+2,0*7	m	20,62	
		((1,70*2+1,81*2)+2,0*5)*2	m	34,04	
		((1,67*2+1,70*2)+2,0*6)*2	m	37,48	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	92,14	
				RAZEM	92,14
305	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		C/03;05;07;09	m2		
		2,50+2,80*2	m2	8,10	
		2,60*2	m2	5,20	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	13,30	
				RAZEM	13,30
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16					
306	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych			

		C/02;04;06;08;10	m2		
		14,70+14,60	m2	29,30	
		14,70+14,90	m2	29,60	
		15,10	m2	15,10	
		C/01	m2		
		25,40	m2	25,40	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	99,40	
				RAZEM	99,40
307	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		C/02;04;06;08;10	m2		
		14,70+14,60	m2	29,30	
		14,70+14,90	m2	29,60	
		15,10	m2	15,10	
		C/01	m2		
		25,40	m2	25,40	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	99,40	
				RAZEM	99,40
308	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		C/02;04;06;08;10	m		
		3,15*2+5,20*2	m	16,70	
		3,13*2+5,20*2	m	16,66	
		3,17*2+5,20*2	m	16,74	
		3,15*2+5,20*2	m	16,70	
		5,0*2+3,18*2	m	16,36	
		C/01	m		
		4,13*2+1,45*2+1,16+2,21	m	14,53	
		1,72*2+2,80*2	m	9,04	
		Przeniesienie +	m	-----	
			m	106,73	
				RAZEM	106,73
309	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2			
		C/03;05;07;09;011	m2		
		2,50+2,80+2,80	m2	8,10	
		2,60+2,60	m2	5,20	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	13,30	
				RAZEM	13,30
310	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		C/03;05;07;09;011	m2		
		2,50+2,80+2,80	m2	8,10	
		2,60+2,60	m2	5,20	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	13,30	
				RAZEM	13,30
311	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.l.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			

		C/03;05;07;09;011	m		
		1,61*2+1,73*2	m	6,68	
		1,81*2+1,70*2	m	7,02	
		1,81*2+1,70*2	m	7,02	
		1,70*2+1,67*2	m	6,74	
		1,70*2+1,67*2	m	6,74	
			m		
		Przeniesienie +	m	34,20	
				RAZEM	34,20
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14					
312	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		(3,15*2+5,20*2)*2,94	m2	49,10	
		(1,192+1,06*2)*2,94	m2	9,74	
		(1,70*2+1,67*2)*0,94*2	m2	12,67	
		(3,13*2+5,20*2)*2,94	m2	48,98	
		(1,45*2+1,16*2)*2,94	m2	15,35	
		(25,21*2+6,50*2)*2,94	m2	186,45	
		(1,70*2+1,81*2)*0,94*2	m2	13,20	
		(3,17*2+5,20*2)*2,94	m2	49,22	
		(3,15*2+5,20*2)*2,94	m2	49,10	
		(1,72*2+1,32+2,80*2)*2,94	m2	30,46	
		(1,61*2+1,73*2)*0,94	m2	6,28	
		(3,18*2+5,20*2)*2,94	m2	49,27	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	519,81	
		59,28	m2	59,28	
			m2		
		Przeniesienie -	m2	-59,28	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	460,53	
				RAZEM	460,53
313	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest			
		(3,15*2+5,20*2)*2,94	m2	49,10	
		(1,192+1,06*2)*2,94	m2	9,74	
		(1,70*2+1,67*2)*0,94*2	m2	12,67	
		(3,13*2+5,20*2)*2,94	m2	48,98	
		(1,45*2+1,16*2)*2,94	m2	15,35	
		(25,21*2+6,50*2)*2,94	m2	186,45	
		(1,70*2+1,81*2)*0,94*2	m2	13,20	
		(3,17*2+5,20*2)*2,94	m2	49,22	
		(3,15*2+5,20*2)*2,94	m2	49,10	
		(1,72*2+1,32+2,80*2)*2,94	m2	30,46	
		(1,61*2+1,73*2)*0,94	m2	6,28	
		(3,18*2+5,20*2)*2,94	m2	49,27	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	519,81	
		59,28	m2	59,28	
			m2		
		Przeniesienie -	m2	-59,28	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	460,53	
				RAZEM	460,53
314	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		2,50+14,70+14,60	m2	31,80	
		2,80*2+14,70+14,90	m2	35,20	
		2,60*2+15,10+25,40	m2	45,70	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	112,70	
				RAZEM	112,70
315	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".			

		2,50+14,70+14,60	m2	31,80	
		2,80*2+14,70+14,90	m2	35,20	
		2,60*2+15,10+25,40	m2	45,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	112,70	
				RAZEM	112,70
PODPORY URZADZEŃ NA DACHU - KONSTRUKCJA STALOWA					
PODPORY URZADZEŃ NA DACHU- 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne					
316	AW-034	Zakup konstrukcji stalowej podpór pod urządzenia na dachu			
		K-53	t		
		N4W4	t		
		1,58978	t	1,59	
		N3W3	t		
		1,58066	t	1,58	
		N6W6	t		
		1,78818	t	1,79	
		N2W2	t		
		1,78258	t	1,78	
		N1W1	t		
		1,78258	t	1,78	
		N5W5	t		
		1,70379	t	1,70	
			t	-----	
		Przeniesienie +	t	10,23	
				RAZEM	10,23
317	KNR 2-05 0120-04-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Montaż pomostów o masie do 5,0 t			
		K-53	t		
		N4W4	t		
		1,58978	t	1,59	
		N3W3	t		
		1,58066	t	1,58	
		N6W6	t		
		1,78818	t	1,79	
		N2W2	t		
		1,78258	t	1,78	
		N1W1	t		
		1,78258	t	1,78	
		N5W5	t		
		1,70379	t	1,70	
			t	-----	
		Przeniesienie +	t	10,23	
				RAZEM	10,23
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych					
318	KNR 7-12 0110-02-050	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji stalowej kratowej, stan wyjściowy powierzchniB			
		K-53	m2		
		N4W4	m2		
		1,58978	m2	1,59	
		N3W3	m2		
		1,58066	m2	1,58	
		N6W6	m2		
		1,78818	m2	1,79	
		N2W2	m2		
		1,78258	m2	1,78	
		N1W1	m2		
		1,78258	m2	1,78	
		N5W5	m2		
		1,70379	m2	1,70	
			m2	-----	
		Suma	m2	10,23	
		Przeniesienie pomnożone	m2		
		30,0	m2	306,83	
				RAZEM	306,83

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SOR - PIĘTRO 1	
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 1 - 6	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7 - 10	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
3.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 11 - 15	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
4.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 16 - 19	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
5.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7' - 9'	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
3.	ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYŃ	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	ROBOTY REMONTOWE	
1.	ROBOTY REMONTOWE SOR - PIĘTRO 1	
1.	ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 1-6	
1.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12
2.	NADPROŻA STALOWE	
3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
4.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
5.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16
6.	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
7.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE	
2.	ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 7-10	
1.	NADPROŻA STALOWE	

2.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12
3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
4.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
5.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16
6.	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
7.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE	
3.	ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 11-15	
1.	NADPROŻA STALOWE	
2.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12
3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
4.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13
5.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16
6.	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
7.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE	
4.	ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 16-19	
1.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12
2.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
3.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
4.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16
5.	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
5.	ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 7'- 9'	
1.	NADPROŻA STALOWE	
2.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12
3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10

4.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
5.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16
6.	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
2.	ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	
1.	NADPROŻA STALOWE	
2.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12
3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
4.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
5.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16
6.	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
3.	ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYŃ	
1.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12
2.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
3.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13
4.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16
5.	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
3.	PODPORY URZADZEŃ NA DACHU - KONSTRUKCJA STALOWA	
1.	PODPORY URZADZEŃ NA DACHU	45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
2.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych