

**ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa; ul. Bialska 104/118**

P R Z E D M I A R R O B Ó T

**Temat: Przebudowa w ramach Modernizacji Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego
- IZBA PRZYJĘĆ.**

**Adres ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Inwestycji**

CZĘŚĆ - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.

Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

DZIAŁ:

45000000-7 – Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Klasa:

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 – Tynkowanie
45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 - Roboty murarskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 - Roboty malarskie
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Sporządził: C. Dołęgiewicz

wrzesień 2016 r.

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE - OŚ 7' - 9' - IZBA PRZYJĘĆ - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
1	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH (1,0+2,0*2)*1 1,40+2,0*2	m m m m	5,00 5,40 ----- 10,40	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	10,40
2	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZĘ 7,0 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH (1,0+2,0*2)*1 1,40+2,0*2	m m m m	5,00 5,40 ----- 10,40	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	10,40
3	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych 1,10*2,0 1,40*2,0	m2 m2 m2 m2	2,20 2,80 ----- 5,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	5,00
4	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAŻEM DRZWI drzwi 2	szt szt szt szt	2,00 ----- 2,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	2,00
5	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,16*2+3,35*2)*2,0-1,02*2,0	m2 m2 m2	20,00 ----- 20,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	20,00
6	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (0,30+0,42)*2,94	m2 m2 m2	2,12 ----- 2,12	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	2,12
7	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,35*2,94 3,77*2,94 6,90*2,94-0,70*2,0*2	m2 m2 m2 m2 m2	9,85 11,08 17,49 ----- 38,42	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	38,42
8	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,96*3,35	m2 m2 m2	6,57 ----- 6,57	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	6,57
9	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			

		3,35*4,59	m2	15,38	
		6,90*2,90	m2	20,01	
		6,90*(3,77+2,71)	m2	44,71	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	80,10	
				RAZEM	80,10
10	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km			
		5,0*0,18	m3	0,90	
		1,0*2,0*0,1*2	m3	0,40	
		20,0*0,03+2,12*0,10	m3	0,81	
		38,42*0,016	m3	0,61	
		6,57*0,03	m3	0,20	
		93,58*0,16	m3	14,97	
		80,10*0,015	m3	1,20	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	19,10	
				RAZEM	19,10
11	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		5,0*0,18	m3	0,90	
		1,0*2,0*0,1*2	m3	0,40	
		20,0*0,03+2,12*0,10	m3	0,81	
		38,42*0,016	m3	0,61	
		6,57*0,03	m3	0,20	
		93,58*0,16	m3	14,97	
		80,10*0,015	m3	1,20	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	19,10	
				RAZEM	19,10
12	AW-060	Opłata za składowanie gruzu			
		5,0*0,18	m3	0,90	
		1,0*2,0*0,1*2	m3	0,40	
		20,0*0,03+2,12*0,10	m3	0,81	
		38,42*0,016	m3	0,61	
		6,57*0,03	m3	0,20	
		93,58*0,16	m3	14,97	
		80,10*0,015	m3	1,20	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	19,10	
				RAZEM	19,10
ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 7'- 9' IZBA PRZYJĘĆ					
NADPROŻA STALOWE					
13	KNR 4-01 0336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży			
		1,50+2,70	m	4,20	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	4,20	
				RAZEM	4,20
14	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm			
		1,50+2,70	m	4,20	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	4,20	
				RAZEM	4,20
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12					
15	KNR 4-01 0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/			
		0,90*2,0*0,12*2	m3	0,43	
			m3	-----	

		Przeniesienie +	m3	0,43	
				RAZEM	0,43
16	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNĄ (1,96+1,44)*2,94 (2,20+1,90)*2,94 3,15*2,94	m2 m2 m2 m2	10,00 12,05 9,26 -----	
		Przeniesienie +	m2	31,31	
				RAZEM	31,31
17	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 5,50*2,94 1,50*2,94	m2 m2 m2	16,17 4,41 -----	
		Przeniesienie +	m2	20,58	
				RAZEM	20,58
18	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu profilu: CW 100x50 - ZAKUP I MONTAŻ OŚCIEŻNIC W ŚCIANACH Z PŁYT GK 1,19*2,0*2 0,99*2,0*3	m2o m2o m2o	4,76 5,94 -----	
		Przeniesienie +	m2o	10,70	
				RAZEM	10,70
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10					
19	KNR 2-02 1016-0201-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrznych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D-2 2 D2o 2 D4 3 D6 1	szt szt szt szt szt szt szt szt szt	2,00 2,00 3,00 1,00 -----	
		Przeniesienie +	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
20	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z szyldem D-2 0,90*2,0*2	m2 m2 m2	3,60 -----	
		Przeniesienie +	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
21	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal nierdzewna; zamek z blokadą; Tuleje lub kratki wentylacyjne D-2o 0,90*2,0*2	m2 m2 m2	3,60 -----	
		Przeniesienie +	m2	3,60	
				RAZEM	3,60

22	KNR 2-02 1019-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m ² ,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ D4 1,10*2,0*3 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2		6,60 ----- 6,60	
					RAZEM	6,60
23	KNR 2-02 1019-04-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m ² ,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ D6 1,40*2,0*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2		2,80 ----- 2,80	
					RAZEM	2,80
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17						
24	KNR 4-01 0711-04-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m ² - przyjęto 10% z ogólnej powierzchni (6,90*2+3,35*2)*2,94 (6,20*2+6,90*2)*2,94 Suma Przeniesienie pomnożone 0,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2		60,27 77,03 ----- 137,30 13,73	
					RAZEM	13,73
25	KNR 4-01 0711-1301-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m ² - przyjęto 20% z ogólnej powierzchni 6,30+13,50+37,20 3,90+15,10+3,20 Suma Przeniesienie pomnożone 0,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2		57,00 22,20 ----- 79,20 7,92	
					RAZEM	7,92
26	Orgbud 903 0102-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe IZBA PRZYJĘĆ (1,96*2+1,44*2)*0,94 (2,20*2+1,70*2)*2,94 (3,35*2+4,50*2)*2,94 (3,15*2+4,32*2)*2,94 (6,20*2+6,39*2)*2,94 (2,20*2+1,80*2)*0,94 (3,15*2+4,32*2)*2,94 (3,15*2+2,47*2)*0,94 Suma Przeniesienie pomnożone 0,01	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		6,39 22,93 46,16 43,92 74,03 7,52 43,92 10,57 ----- 255,44 2,55	
					RAZEM	2,55
27	Orgbud 903 0302-05-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - gładzone cementowe ip/03 6,30 IP/02 13,50 IP/01	100 100 100 100 100		6,30 13,50	

		37,20	100	37,20	
		IP/07	100		
		3,90	100	3,90	
		IP/04	100		
		15,10	100	15,10	
		IP/05	100		
		3,20	100	3,20	
		IP/06	100		
		3,20	100	3,20	
			100		
		Suma	100	82,40	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	0,82	
				RAZEM	0,82
28	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.- NAKŁADY X 2			
		IP/05	m2		
		(1,35*2+1,96*2)*2,0-0,90*2,0	m2	11,44	
		IP/03	m2		
		(2,47*2+3,15*2)*2,0-0,90*2,0	m2	20,68	
		IP/07	m2		
		(2,20*2+1,80*2)*2,0-0,90*2,0	m2	14,20	
		przy umywalkach	m2		
		1,96*1,60	m2	3,14	
		(1,20+1,0)*1,60	m2	3,52	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	52,98	
				RAZEM	52,98
29	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)			
		IP/05	m2		
		(1,35*2+1,96*2)*2,0-0,90*2,0	m2	11,44	
		IP/03	m2		
		(2,47*2+3,15*2)*2,0-0,90*2,0	m2	20,68	
		IP/07	m2		
		(2,20*2+1,80*2)*2,0-0,90*2,0	m2	14,20	
		przy umywalkach	m2		
		1,96*1,60	m2	3,14	
		(1,20+1,0)*1,60	m2	3,52	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	52,98	
				RAZEM	52,98
30	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
		IP/05	m		
		1,96*2+1,44*2	m	6,80	
		2,0*10	m	20,00	
		IP/03	m		
		3,15*2+2,47*2+2,0*15	m	41,24	
		IP/07	m		
		2,20*2+1,80*2+2,0*6	m	20,00	
		przy umywalkach	m		
		1,96+1,60*2	m	5,16	
		(1,20+1,0)+1,60*3	m	7,00	
			m		
		Przeniesienie +	m	100,20	
				RAZEM	100,20
31	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		IP/01	m2		

		37,20	m2	37,20	
		IP/03	m2		
		6,30	m2	6,30	
		IP/07	m2		
		3,90	m2	3,90	
		IP/05	m2		
		3,20	m2	3,20	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	50,60	
				RAZEM	50,60
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16					
32	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych			
		IP/01	m2		
		37,20	m2	37,20	
		IP/06	m2		
		3,20	m2	3,20	
		ip/04	m2		
		15,10	m2	15,10	
		ip/02	m2		
		13,50	m2	13,50	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	69,00	
				RAZEM	69,00
33	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		IP/01	m2		
		37,20	m2	37,20	
		IP/06	m2		
		3,20	m2	3,20	
		ip/04	m2		
		15,10	m2	15,10	
		ip/02	m2		
		13,50	m2	13,50	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	69,00	
				RAZEM	69,00
34	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		IP/01	m		
		6,39*2+(3,30*2+2,85*2)	m	25,08	
		IP/06	m		
		2,10*2+1,40*2	m	7,00	
		IP/04'; 02	m		
		4,60*2+3,40*2	m	16,00	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	48,08	
				RAZEM	48,08
35	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2			
		IP/05	m2		
		3,20	m2	3,20	
		IP/03	m2		
		6,30	m2	6,30	
		IP/07	m2		
		3,90	m2	3,90	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	13,40	
				RAZEM	13,40

36	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		IP/05	m2		
		3,20	m2	3,20	
		IP/03	m2		
		6,30	m2	6,30	
		IP/07	m2		
		3,90	m2	3,90	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	13,40	
				RAZEM	13,40
37	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			
		IP/05	m		
		1,44*2+1,96*2	m	6,80	
		IP/03	m		
		2,47*2+3,15*2	m	11,24	
		IP/07	m		
		2,20*2+1,80*2	m	8,00	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	26,04	
				RAZEM	26,04
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14					
38	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		IZBA PRZYJĘĆ	m2		
		(1,96*2+1,44*2)*0,94	m2	6,39	
		(2,20*2+1,70*2)*2,94	m2	22,93	
		(3,35*2+4,50*2)*2,94	m2	46,16	
		(3,15*2+4,32*2)*2,94	m2	43,92	
		(6,20*2+6,39*2)*2,94	m2	74,03	
		(2,20*2+1,80*2)*0,94	m2	7,52	
		(3,15*2+4,32*2)*2,94	m2	43,92	
		(3,15*2+2,47*2)*0,94	m2	10,57	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	255,44	
		52,98	m2	52,98	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-52,98	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	202,46	
				RAZEM	202,46
39	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest			
		IZBA PRZYJĘĆ	m2		
		(1,96*2+1,44*2)*0,94	m2	6,39	
		(2,20*2+1,70*2)*2,94	m2	22,93	
		(3,35*2+4,50*2)*2,94	m2	46,16	
		(3,15*2+4,32*2)*2,94	m2	43,92	
		(6,20*2+6,39*2)*2,94	m2	74,03	
		(2,20*2+1,80*2)*0,94	m2	7,52	
		(3,15*2+4,32*2)*2,94	m2	43,92	
		(3,15*2+2,47*2)*0,94	m2	10,57	

		Przeniesienie +	m2	-----	
		52,98	m2	255,44	
			m2	52,98	
		Przeniesienie -	m2	-----	
			m2	-52,98	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	202,46	
				RAZEM	202,46
40	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		ip/03	m2		
		6,30	m2	6,30	
		IP/02	m2		
		13,50	m2	13,50	
		IP/01	m2		
		37,20	m2	37,20	
		IP/07	m2		
		3,90	m2	3,90	
		IP/04	m2		
		15,10	m2	15,10	
		IP/05	m2		
		3,20	m2	3,20	
		IP/06	m2		
		3,20	m2	3,20	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	82,40	
				RAZEM	82,40
41	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".			
		ip/03	m2		
		6,30	m2	6,30	
		IP/02	m2		
		13,50	m2	13,50	
		IP/01	m2		
		37,20	m2	37,20	
		IP/07	m2		
		3,90	m2	3,90	
		IP/04	m2		
		15,10	m2	15,10	
		IP/05	m2		
		3,20	m2	3,20	
		IP/06	m2		
		3,20	m2	3,20	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	82,40	
				RAZEM	82,40

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7' - 9' - IZBA PRZYJĘĆ	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 7'- 9' IZBA PRZYJĘĆ	
1.	NADPROŻA STALOWE	
2.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04; - ST.01.12
3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
4.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
5.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16
6.	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14