

Częstochowa, dnia ...18..-08-2017r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Biała 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II
Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

L.dz. ...2200.../17

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w części 5 od wymogu zaoferowania igieł z dodatkową igłą prowadzącą dla rozmiarów igieł wyszczególnionych w pozycji 1 – 7 oraz 11.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępować od wymogu zaoferowania igieł z dodatkową igłą prowadzącą dla rozmiarów igieł wyszczególnionych w pozycji 1 – 7 oraz 11.

Pytanie 2: Część 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd bezigłowy typu minispike, objętość napełnienia wstępnego 0,04ml spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przyrząd bezigłowy typu minispike, objętość napełnienia wstępnego 0,04ml spełniający pozostałe parametry.

Pytanie 3: Część nr 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą nie wtopioną w rozmiarze 0,45x13 mm, zamiast 0,45x10 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza strzykawki do insuliny z igłą nie wtopioną w rozmiarze 0,45x13 mm, zamiast 0,45x10 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 4: Część nr 1, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 5: Część nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a'80 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowanie a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 6: Część nr 1, poz. 7-10

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 7: Część nr 1, poz. 3-6 – 7-10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawek z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 5.

Pytanie 8: Część nr 1, poz. 14-15

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą 50/60ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą 50/60ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 9: Część nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 10: Część nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządu z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 11: Część nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 12: Część nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z komorą kroplową o długość w części przezroczystej wynoszącej min. 90 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządu z komorą kroplową o długość w części przezroczystej wynoszącej min. 90 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 13: Część nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na szybszą i sprawniejszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza logo producenta na zaciskaczu rolkowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 14: Część nr 2, poz. 3

Proszę o dopuszczenie aparatu renomowanej firmy Polfa Lublin S.A. z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa i dren bez ftalanów, pompka z tworzywa z ftalanami. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparaty z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa i dren bez ftalanów, pompka z tworzywa z ftalanami. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 15: Część nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 9 z części Nr 2.

Pytanie 16: Część nr 3, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z korkami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-2 z części Nr 3.

Pytanie 17: Część nr 3, poz. 3-9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z kaniulami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3-9 z części Nr 3.

Pytanie 18: Część nr 3, poz. 3-9

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 19: Część nr 3, poz. 3-9

Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami radiocieniującymi, dającymi możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniuli z minimum 4 paskami radiocieniującymi, dającymi możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 20: Część nr 3, poz. 11

Proszę o dopuszczenie kraników z drenem o długości 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kraników z drenem o długości 10 cm.

Pytanie 21: Część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kaniuli dotętnicznej wykonanej z PUR? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule dotętnicznej wykonanej z PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 22: Część nr 19, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu chemoterapeutyków, z mikro-kolcem, z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm oraz z filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zaworem bezigłowym zabezpieczającym przed rozlaniem płynu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przyrządu do transferu chemoterapeutyków, z mikro-kolcem, z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm oraz z filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zaworem bezigłowym zabezpieczającym przed rozlaniem płynu.

Pytanie 23: Część nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 z części Nr 22.

Pytanie 24: Część nr 22, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 6x8 cm.

Pytania 25: Część 3 – Terapia dożylna

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3-9 kaniule wykonane z FEP z portem bocznym wyposażonym w silikonową antyzwrotną membranę zamiast filtra hydrofobowego, takie jak dotąd stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3-9 kaniule wykonane z FEP z portem bocznym wyposażonym w silikonową antyzwrotną membranę zamiast filtra hydrofobowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1 -9 produktów jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności i łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 -9 produktów jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności i łatwiejszej identyfikacji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 26 Zad. 3

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-9 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców i zaoferowanie wysokiej jakości kaniul w korzystnej cenie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-9 z części Nr 3.

2. Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z biokompatybilnego poliuretanu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kaniule wykonane z biokompatybilnego poliuretanu.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały minimum 3 paski kontrastujące w RTG ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniuli z minimum 4 paskami radiocieniującymi, dającymi możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający w załączeniu przedstawia aktualnie obowiązujący Formularz asortymentowo-cenowy dla części Nr 3 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na druku, stanowiącym Załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień:⁰¹...-09-2017r. do godz. 11:00.

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień:⁰¹...-09-2017r. o godz. 11:15.

p.n. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

.....
miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3 – TERAPIA DOŻYLNIA I

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Koreczki do kaniul j.u.: - luer – lock sterylne, pakowane pojedynczo, posiadające trzpień poniżej jego krawędzi	Szt.	100000					
2.	Koreczki do kaniul j.u.: - Combi sterylne, pakowane pojedynczo, posiadające trzpień poniżej jego krawędzi	Szt.	180000					
3.	Wkłucie dożylnie , kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilnego teflonu FEP, 24G , ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów	Szt.	22000					

4.	Wkłucie dożylnie , kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 22G , ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów	Szt.	96000					
5.	Wkłucie dożylnie , kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 20G , ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów	Szt.	100000					
6.	Wkłucie dożylnie , kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 18G x 45mm , ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów	Szt.	28000					

7.	Wklucie dożylnie , kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 17G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów	Szt.	1800					
8.	Wklucie dożylnie , kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 16G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów	Szt.	800					
9.	Wklucie dożylnie , kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 14G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów	Szt.	800					
10.	Kraniki trojdrożne sterylne – z indykatorem optycznym, sterylne, j.u.	Szt.	23000					

11.	Kraniki trojdrożne sterylne – z przedłużaczem 20-25 cm, sterylne, j.u.	Szt.	200					
12.	Kranik pięciodrożny tzw. „rampa”, sterylny z barwnymi oznaczeniami rozgałęzień	Szt.	100					
RAZEM:						X		X

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.
3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:
do pozycji od 1 do 12 - po 2 sztuki próbek oferowanego asortymentu

.....
*Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*